


DE LUIS VENEREÆ. J. FERNETIUS. 1580.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2213/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2213/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2213/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2213/A

F. 17

2213

A

16/p



2. a 212

Handwritten text in the bottom right corner, possibly a date or signature: "Sept 08".

CONN
ERNELI

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

DE SAC

F

IOANNIS
FERNELII
AMBIANI

De luis Venereæ, siue morbi
Gallici curatione perfe
ctissima

LIBER.
Cum Priuilegio.




PATAVII
Apud Paulum Meietum
M. D. L X X X.

VICTOR
GISELINVS

I A N O D O V Z A E

à Noortvliick. S. D.



ES CIO profectò, Do-
uza, quis Deus proximo
superiore Septembri me
vobis, aut potius Bata-
uiam uestram mihi inui-
derit. ad quam tamen totis decem annis
non uisam, non minore sanè desiderio,
pene ausim dicere, maiore. tum excurre-
bam; quàm olim è medio studiorum cur-
su ad patriam, ac parentes solitus eram.
neque, ut uerum fatear, abs re. Cùm enim
initio horum tumultuum, consilio de ade-
unda Italia mutato, calamitatem Belgi-

V. GISELINI

ca nostra imminentem è latebris quibusdam potius spectare mallet, quàm è longinquo audire: illa me honestissima conditione euacatum adeò benignè, & liberaliter accepit, ac tanta amicorum accessione, præcipuè uerò doctorum hominum usu, & consuetudine auxit, & ornauit: uix ut ulla ætatis pars mihi effluerit iucundius. Quò magis ex animo doleo, me nuper, ut primùm in ea pedem institui, donec ultimum inde efferrem, molesta, & assidua febre correptum fuisse, loco, & tempore nimis quàm incommodo. Neq. enim ex desideratiss. conspectu mutuo uoluptatem. neq. ex studiorum communicatione fructum aliquem capere, aut afferre integrum fuit. fiebant quidem à te omnibusq. amicis sedulò, & prolixè omnia, quo eum mihi dolorem leniretis. frustra tamen. *Εὐχόμενος*, ut ille


PRAEFATIO.

ait, *προσφύτες*. Quid enim de Musis
 uestris dicam, illo ipso mari, unde Ve=
 nerem natam ferunt, venustioribus?
 quid de poematis aliisq; scriptis tuis do=
 ctis Iupiter, ~~et~~ laboriosis? quid de immor=
 talibus Lipsii nostri Saturnalibus? quo=
 rum sanè desiderium me ab extremis
 Morinis istuc pellicere potuit, eorum ne
 lectionem potui à me impetrare. Itaq;
 quoad unà fuimus, vos quidem miseros,
 me verò uobis habui ingratisimum: idq.
 duplici nomine: uno, quòd effusa liberali=
 tate, ac suavisimis litteris uestris frui, ac
 delectari minimè sum uisus: altero, quòd
 ex mea parte uobiscum paria facere, ~~et~~
 concitatam de studiis meis expectatio=
 nem familiari colloquio augere uobis, ~~et~~
 firmare non licuerit. Non enim sum
 ignarus, quid olim publicè sim pollicitus:
 quamque arctè toties datæ ad uos litteræ

V. GISELINI

*fidem meam constringant de euulgandis
meis in hoc peruulgato hodie scriptio=
nis genere ὑπομνήμασι. Quæ ut me primo
quoq. tempore elaboraturum esse certò ti
bi persuadeas; utq. hac etiam parte ma=
gnifico illi, & magnifico Veteris Ponti
ficii iuris pollicitatori sim dissimilis: acci
pe, uir clarissime, nostram in hoc opuscu=
lo opellam, testem, & pignus fidei & dili
gentiæ meæ : Medicum totius Gallia
principem tam diu pro Giselino obsidem
tibi habes; dum alia, utriusq. nomine, &
amore haud indigna, à me accipias".
Vale. Brugis, Anno M. D. LXXIX.*

IDEM LECTORI.



DE IOANNE Fer=nelio, ita existimo, nemi-
nem omnino hodie tanti
viri laudes satis pro me-
rito verbis exsequi pos-
se: nedum amicus aliquis id cogitet, aut
nepos: quorum laudibus ferè apposita est
suspicio. Unus hoc præstare potuit Ferne-
lius. & præstitisse quidem, testis est sanè
locuples tum inuidia ipsa, tum quæ ad-
huc est posteritas. Nam cum plurima a-
liorum scripta, in his, etiam eorum qui
ex huius uiri nomine suum illustrare co-
nati sunt, auctoris suis in dies præmo-
riantur, & ne primam quidem ætatem

V. GISELINI

ferant: Fernelii, quæ exstant, opera, toties iam prælis subiecta, tam avidè ab omnibus rapi videmus, tantoq. plausu, ac fructu etiam apud exteros publice doceri: ut qui passim medicinam faciunt, iis carere nolle, & qui in huius artis elementis versantur, eadem sine iis discere non posse videantur. Atq. hæc quidem ratio est, cur doctissimi viri, Gulielmi Plantii fidem una omnes voce toties appellauerimus, ut observationes eorum, quæ Fernelius curandis morbis nova deprehenderat, item septem alios libros de particularibus morbis curandis, quos ab hinc xi. annis sese apparare scripsit, fideliter ex legatoris uoluntate nobis repræsentaret. Quæ, quoniam illo iam mortuo, (quantum ex re ipsa præsagio) optare tantum, non etiam sperare possumus: alia saltem auctoris scripta, quæ partim aduer-

PR AEFATIO.

saria esse, partim rescripta, & responsa de
uariis morbis ad ducenta ferè relictà
Plantius scribit, utinam aliquando ui-
deamus. Sint rudia, & impolita. quid
tum? ea ipsa rudia, & ab auctore impo-
lita multò malo, quàm à quouis disertiss.
homine interpolata. quasi uerò nos non
leonem ex unguibus. neq. sanè nobis de
eloquentia uiri constare uolumus. constāt
uerò multò manifestius, quàm quisquam
declamator quamuis magnificis uerbis
possit declarare. sed rem quærimus, &
artis experimenta, id est, quæ ille pro-
pria sibi, & peculiaria ad grauiores mor-
bos habuit remedia, multo longoq. medē-
di usu, & frequenti meditatione proba-
ta, ea discere, & scire auemus. Quorum
omnium spem minimè uanam mihi uiz-
sus sum promittere; cū ante annos VII.
è Sequanis Luteciā reuerso, & in Chri

V. GISELINI

stophori Plantini, amici & hospitis hu-
 manisimi ædibus diuersanti videre con-
 tigit exemplar manuscriptum libelli Fer-
 nelii Decurandis febribus, & in eo præ-
 clara illa prolegomena non tam de feбри-
 um, quàm de omnium particularium
 morborum curatione. Non enim dubita-
 bam, quin tam accuratam præfationem,
 quatuor capitibus distinctam secuturum
 esset opus illud, cui ea uiam muniebat.
 Verùm cùm nunc aliter euenisse uideã:
 de meis illis votis uiderit cum patre op-
 timo bonus Aesculapius, Is libellus, ut
 ad rem præsentem tandem ueniam, po-
 pulari cuidam meo poetæ, & medico ne-
 mini secundo, traditus tum erat, ea gra-
 tia, ut ab eodem librarii mendis perpur-
 gatus typis committeretur. quàm ille ope-
 ram à meis studiis non alienam mecum
 partitus est, ut, & laboris tædium es-

PRÆFATIO

set leuius, & certior emendatio. eius sanè
opellæ indicia non pauca planè mihi vi-
deor agnoscere in ea, quæ altero superiore
anno exiuit, Vecheli editione. testis est
nominatim uaria lectio capite. XII. de
februm symptomatis: quæ ut in toto au-
tographo erat unica, & inter nos contro-
uersa, ita hodie relictæ est. eã obiter nunc
ad monco, ex auctoris mente, inducendã
esse: ut liquet ex cap. illo, quod huic re-
spondet, extremo libri I. V. Pathologiæ: su-
dor, inquit, ferè primùm incipit à capite,
ac deinde è reliquis etiã partibus sensim
emanat. & ex Galeni capite XI lib. III.
de crisibus, unde ista uidentur expressa su-
dores solum expectare, & potissimum
quando &c. externa calidiora, & rubi-
cundiora, necnon quidam uapor emanat
calidus, qualis non antea quo loco do-
ctiss. H. Mercurialis τὸν ἀτμὸν roridam

V. GISELINI

humiditatem interpretatur. Alarum mentio quid ad rem? quæ ferè madent, ceruice, & toto capite etiam squalente. Eidem illi meo amico traditus unà fuit Fernellii liber De lue Venerea, quem itidem ab ipso auctore perfectum absolutumq; testatur Plātius. Verum quòd ab homine indocto adeò uitiose, & inconditè exaratus esset, ut plurimis locis sensus nullus elici posset, nisi quem ipsi nos temere auctori affinxissemus; satis habui eundem, desperata omni recognitione, quātum potui emendatè in proprium usum describere, & priuatim cum amicis popularibus communicare. Et nisi uehementer animi fallor, hæc uera est causa, cur opusculum iam bis disertè nobis promissum, & tantum non typographo in manus datum, hæctenus nullum uspiam compareat. Postea uerò, quàm ex

PRAEFATIO

peregrinatione XVIII. annorum tandē
in patriam reuersus sum, & studiorum
meorum fructus i commune cæpi confer
re; forte fortuna alterum huius opusculi
exēplar, longè castigatius, nactus sum à
Francisco Rapardo Medico de rep. Bru
gensi optimè merito. ex cuius collatione
non solum facile mihi fuit omnia insulsi
illius scribæ menda corrigere, verum
etiā quod in primis optabam, lacunam
unam atq; alteram memorabilem exple
re: quamuis tamen in eodem non pauca
desiderabantur, ultimaq; auctoris ma
nus ipsi, defuerit. Hæc Belgis meis, edi
tionem meam improbe flagitantibus, in
dicata uolui. alii si meliora poterunt af
ferre, gratisima habebimus. si ne paria
quidem nostris fruantur.

L V I S V E N E R E Æ

DEFINITIO.

CAPVT PRIMVM.



LES Venerea totius substantiæ morbus est occultus, cōtagiosus, tuberculis, maculis, vlceribus, cruciatibus & doloribus sese p- dens: *solo concubitu, aut alio impuro contactu contrahendus*. Atq. ut huius morbi vis & natura, de qua hactenus inter Medicos parum conuenit, certius innotescat, paullo altius repetenda est definitio nis explicatio. Cum omnis morbus primū & per se in aliqua parte corporis insi deat; partes autem omnes similes sint & dissimiles: necesse profectō fuerit in harū alterutram vel in vtraq; luem Venereā primū & p se inhærescere. At uerō in dissimilaribus primū & per se non consistit, neq. enim conformationis neq; magnitudinis neq; numeri, neq; *collocationis siue situs* morbus exsistit. Restat igitur ut partium si milarium primū & per se vitium sit, & af

B

fectus præter naturam: neq; enim, si cū omni genere morborum concurrat, & complicatur, aut etiam uarios partium dissimilariū affectus inuehit; idcirco sanè morbus vnus non fuerit, aut etiam partium dissimilariū primum & per se affectus censebitur. Ita enim & febris partes omnes obfidens, dissimilariū partium primum & per se morbus diceretur, nec vnus esset affectus, sed plures: quod veterum auctoritas redarguit. Verum enim uerò cū affectum partis similis tria sint summa omnino genera, intemperies, materiæ immoderatio, & totius substantiæ corruptela: ad quod Lues hæc sit referenda, videndum. Primum ad intemperiem non pertinere, apertè post hac demonstrabimus, cū de eius causa dicemus. multo minùs ad materiæ ametriam referri potest: neq. enim mollities aut durities est, neq. laxitas, aut adstrictio, neq. tenuitas aut crassities, neq. demum raritas aut densitas, qui materiæ immoderatæ omnes sunt morbi. Ad formā ergo necessariò referenda est. quæ quoniam præcipua est, & pæne tota rei cuiusq. substantia; eius affectus totius substantiæ morbi dicitur. Atq. ideo lues Venerea meritò totius substantiæ affectus dicitur. Iam uerò cū morborum
totius

V E N E R E A

totius substantiæ alii intemperiem manifestam sequantur, cuiusmodi sunt febres omnes putres, aliarumq. partium affectus ex putredine ortum ducentes, alij alias causas occultiores: ad quod genus Lues pertineat, videndum. Qui intemperiei succedit morbus, manifestus est, isq. vel putredo quædam existit, vel putredinis quædam soboles, quod Lui non conuenit. Superest igitur, ut à secretiore causa orta putetur. Atq. hic occulti morbi dicuntur, qui non ex dissoluto temperamento, neq. ex simplici putredine, sed ex abditiore quadam causa processere, quæ corporis totam substantiâ primùm & per se afficit. Hoc causarum genere continentur omnia pestifera deleteria. & uenena, quorū ferocia in natium nostrum calorem, in ipsumq. uitæ principium, cui tota essentia contraria est, & infensa, maximè ac primùm sæuit ac debacchatur. Non enim eiusmodi causæ sola putredine, ut iunioribus plerisq; uisum est, sed tota specie & uideleteria nos vel offēdūt uel enecāt. Hæc autē quæ toto genere & prorsus uenenata sunt, tribus omnino modis nos adtingūt: aut enī cum aere spirando ducuntur, ut pestilentie semina: aut extrinsecus nos adtingunt, ut rabidi canis & uenenatarum bestiarum ui-

rus: aut intrò sumuntur, cibi, potus, aut medicamenti specie. Venenum, quod non nisi intrò súptū vires habet, omnium infirmissimū existit: nō ī spiritu, nō in tenui humore, sed in crassiore quadā substātia in hære scens. huius generis sunt fungi, arrhenicū, auripigmētum, & alia pænè innumera, quæ non odore, nō adhæsu, sed haustu solo encant. hæc Chirurgi in malignorum vlcerum curatione citra ullam partium corporis iacturam, magnoq; vsu extrinsecus adhibere solent. ex quo intelligitur nō esse illa contactu; deleteria. At uerò si quid istorum sumatur è crassiore materia uenenum vi nostri caloris sulcitatum in principes demū partes sese inferu, profertq; sui furoris incommoda. Venenum, quod halitu nos ferit omniū præsetissimū ē & efficacissimum, nec humore, nec crassiore materia tanquā vehiculo indigens, vt in nos agat, ac commigret sed tenuissimum cū sit, spiritu haustum, celerrimè per pulmones in cor uiscus nobilissimum & in arterias, in omne deniq. corpus irrepit: primumq; spiritus, deinde humores, postremò ipsarum partiū substantiam labefactat. Quod autem uenenum contactu ferit, minùs efficax est: neq; in solo spiritu, vel in aere, sed in humore

quodam prouehente uires habet. Hoc uerò cum in partem cute nudatam infederit: cō tactu quidem eā primū, dein uerò proximas, reliquūq; corpus omne consecutione quadam inquinabit. Non enim rabidi canis halitus solū contagione quempiam pulluit. at in partem demorsu apertam uel humor uel salina eructatur: cum quo uirus ilinc sensim in omne corpus euadit. In integrā uerò cutim si inciderit, nihil efficit. epidermis enim densa cum sit atq; ualida, horum hebetiorum & crassiorum uenendorum substantiam altius penetrare non sint, nisi uel findatur uel dilaceretur. Sic enim bestiarum, quæ virus eiaculantur, uenenum prouehente ducitur humore. sic sagittarum uenenatarum. sic elephantiasis, aut luis Veneræ uirus, non inspiratu, sed humore in quamuis partem cute nudam defixo sensim prorepat in omne corpus. Ex iis tamen quæ solo contactu efficiunt, pauca quædam numerantur, quæ integram etiamnum cutim, quamuis ualidam & densam, peruadunt, & penetrant, introq; subeunt: ut quod à basilisco aut torpedine pisce infligitur uirus. Atq; hæ tres occultæ atq. uenenatæ causæ tres occultorum morborum differentias constituunt: quorum alii ab aere

alii contactu; alii à venenata, quæ intus sit, materia procedunt, contrahunturq. Hi quidem omnes uenenati sunt: at non similiter, neq. iisdem ex causis. Nam qui ex intus conclusa materia processerunt, quia foras non emigrant, neq; in vicinas partes prorepunt, simpliciter Venenati nuncupantur. qui uerò ab aere, aut contactu fiunt, Contagiosi: quòd uel externæ, eiusq; uenena causæ occurſu geniti sint, uel contagione, mutuaq. societate uicinas partes contaminent. At hi qui solo contactu contrahuntur, ut hydrophobia, Lues Venerea, & qui bestiarum uenenatarum ictu fiunt, simpliciter contagiosi dicuntur. alii qui ab aere procedunt, pestilentes. Vt idcirco breuissimè dici possit, Occultorum morborum alios uenenatos esse, alios contagiosos, alios pestilentes. Sed uenenatis, & pestilentibus relictis, de contagiosis pauca quædam dicemus. Contagiosi tota substantia morbi alii manifesti sunt, alii occulti. Manifesti sunt phthisis, pruritus, scabies, lepra, achores, faui, & reliqui huius generis: qui licet contactu & fiunt & afficiunt; nihil tamen occultum, malignumq. resipiunt: sed à manifesta putredine, & qualitatibus primarum intemperie, oriuntur. Contagiosi occulti di-

cuntur, qui externi cuiuspiam ueneni occur-
 su, & contagione primùm contracti sunt,
 ut stupor à torpedine pisce, uel ab opio. Hy-
 drophobia & qui scorpionum bestiarumq;
 uehenatarum morfu uel telorum ueneno
 infectorum ictu fiunt. In horum censu iure
 numeranda uenit Lues Venerea. cum enim
 neminem umquam hac Lue labefactauerit,
 inquinaueritve aeris inspiratio, nec multos
 communiter illa inuadat: non potest inter
 Epidemicos morbos censerì. cumq; nec ali-
 mentorū impuritate nec uitio sit orta, non
 numerabitur in uenenatis. Restat igitur ut
 habeatur inter contagiosos, quorum pecu-
 liaris est sua cuiusq; caussa. Et licet fortas-
 sis ab externis hæc causis primū origi-
 nem non habuerit: quoniam tamen hæc
 semel genita non nisi contagione postea af-
 ficit, contagiosorū more, cōtagiosus quoq;
 morbus dicendus est. alioqui nec elephan-
 tia, nec qui Luis Venereæ & Elephantix per
 mixtione fieri possunt, inter morbos
 contagiosos recenserentur. quod
 tamē ueterū auctoritas & usus
 coarguit. Itaq; Lues Vene-
 rea totius substantiæ affe-
 ctus est occultus &
 cōtagiosus.

Luis Venerea origo.

CAPVT II.

ANNVS fuit à Christo nato post M. & **CCCC.** nonagesimus tertius (aliis secundus) cum irrepsit lues Venerea apud Neapolim primum in Gallorum exercitum. Vnde à Gallis Neapolitanus, à Neapolitanis Gallicus morbus est appellatus. Hunc iram Dei Opt. Maximi interpretati sunt Theologi, cum hanc malorum à nobis morum pœnam exigì, hoc supplicium de scortatoribus sumi publicè docuerunt. Hinc statim mira tam horrendum affectum supersticio excepit, indoctis quibusque hominibus & mulierculis ad Diuos nescio quos vota sua referentibus, opemq; ab iis poscentibus. Non defuerunt etiam Astrologi & Meteorologici, qui morborum popularium causas altius repetentes, insolentem quandam siderum constitutionem ac binas solis eclipses, aeri inquinamenta quædam respergentes accularunt, Epidemicumq; hunc affectum dixerunt; quorum etiam opinionem plures Medici postea sunt secuti. At ego uel ab insulis quibusdam Americis, in quibus populariter affectum hunc grassari

V E N E R E A.

audio, per Hispannos in Gallorum exerci-
tum uitium allatum crediderim: aut illic
certè scorti cuiuspiam magna impuritate
contractum: cuius dein contagio in omnē
Europam, Asiam, Africam, & extremam In-
diam defluerit, omnemq. orbis partem,
quæ nostratum commerciis utitur, impleue-
rit. Etenim si Epidemicorum morborum
conditione, à certo astrorum influxu deri-
uata est hæc Lues; quomodo paucis diebus
plures non afflixit, tandemq. tempore de-
siit? Ita enim pestis illa Anglica hoc secu-
lo nata sæpius iam & inuasit, & extincta
est penitus. ita morbi omnes Epidemici ab
Hippocrate celebrati: ita exanthemata &
ecphymata ortus & interitus sui cursum
semper absoluunt. At aut ab uno aut admo-
dum paucis apud Neapolim originem ha-
buit lues Venerea: cuius contagio hætenus
serpsit in reliquos, nec tēpore desiit. Itaq.
accusanda hoc loco multorum credulitas,
qui multas se in cœnobiis uirgines artè cō-
clusas hac lue labefactatas uidisse scripse-
runt sine uiri consuetudine, & impuro con-
tactu, sola inquinatas aeris inspiratione.
Nō minus explodenda est illorum opinio,
qui alimentorum impuritate & uitio luem
hanc sæpius oriri contendunt. quasi uerò

numquam antea putridis, & uitiosis alimen-
tis usi sint homines sine Lue Venerea : aut
hæc in plebeios tantum, & infimæ sortis ho-
mines uitiosis plerumq; cibis uictitantes,
non autem in magnates & reges ipsos sele-
ctissimis cibis utentes grassata sit. Multi
etiam Luem hanc indies mutari, & ita in-
clinare, atq; cōsenescere, ut sit posthac bre-
ui finem habitura, litteris prodiderunt. a-
iunt enim, cū primum oriretur, tanta
fuisse fœditate, ut quæ nunc grassatur, uix il-
lius generis esse putetur. Ulcera erant innu-
mera, in quernæ glandis speciem, & magni-
tudinem aspera, exporrectaque : spurcus ab
iis profluens humor, fœtor uerò tantus ex-
halans, ut cuius nares attigisset, is infici
mox crederetur: color pustulis ex nigro ui-
rescens, ipso aspectu non minùs ægros q̃
dolore cruciabat. Fugiebāt idcirco omnes
eius aspectum, nedum contactu abstinebāt,
ut morbi præterea nullius. Quæ uerò secu-
ta est, & iam passim uagatur, pustulas qui-
dem habet paucas, ut & ulcera; dolores au-
tem atroces cum tuberculis scirrhosis. ea
ut fœditate tolerabilior; ita certè dolori-
bus & cruciatibus immanior euasit. Id uerò
minimè senescentis Luis naturæ & conditio-
ni tribuerunt, sed præposteræ multorum

curationi. Adeò enim est hæc Lues mortali-
bus formidabilis, ut uel illius minima
suspicionem confestim ad remedium ex hy-
drargyro concurratur. quod sanè pustula-
rum ardorem exstinguit, exsiccatq. ulcera:
at distillationes, articulorumq; dolores a-
dauget. Itaq. hanc, nisi Deus Opt. Max. sua
clementia ipse exstinguat, aut effrenem ho-
minum libidinem temperet, numquam ex-
stinctum iri, sed fore humano generi co-
mitem, & immortalem crediderim.

*Luis causa efficiens ex nonnullorum
opinionem.*

C A P V T III.

DIXIMVS de Luis origine & externa
occasione. Iam de efficiente causa, cuius ad
curationem in primis est necessaria cogni-
tio, accuratiùs differendum. Huius quidem
natura, & essentia quæ sit, quæ qualitas, quæ
tæ iamdiu, quamq. odiosæ concertationes,
quot opiniones, quàm maximè à Neoteri-
cis agitata, & summa discordia conuersata
at nondum tamen desinita quæstio est.
Alius enim hepatis intemperiem ualdè sic-
cam & paulo calidiorē per contagium

impressam arguit. ac eam primùm quidem simplicē, deinde uerò increſcente humore noxiò, compositam: quì in carnes ac corporis habitum à natura propulsus, & continuū soluat, & pustulas, ulceraq. excitet, dolores, tophos, aliaq; incommoda innumerabilia accersat. neq. mirum uideri debere si medicamentis, quæ ad omnis generis intemperiem comparata sunt, hætenus non celsit, quòd omnis sicca in temperies partis alicuius nobilis maximeq. hepatis humidi primogenii plurimum absumat atq. dissipet, nec nisi arte summa & summo remediorum usu tolli emendariue possit; cùm reliquæ omnes intemperies facilè corrigantur. Intemperiem calidam esse à natura rei cognosci, & ab eius effectibus. siquidem pustula & ulcera, quæ in hoc sunt morbo, duritiæ habent insignem: durities autem fit uel à pituita crassa, uel à melancholia. At pituita crassa facta non corrodit. Erosiones enim, quæ cum duritiæ affligunt, sui causam materiæ crassam & densam agnoscunt. Ad hæc materia tenuis erysipelata uel herpes excitat: ulcera autem Luis profunda sunt & caua. Deniq. Luis Venereæ ulcera iis tolluntur remediis, quæ ueteres Arabes ad vlcera à sicca & torrida materiâ compararunt. Quocir

ca à materia calida sicca & densa emergūt. Hæc autem materia non potest aliunde peti quàm ab hepate: siquidem Medicum est theorema: Actione aliqua per corpus totū æquabiliter læsa, principium eius naturale necessariò esse malè affectum. neq; enī (quod exempli causa dictum sit) motu & sensu totum corpus priuari potest, illæso cerebro, motus & sensus principio: neq; asphyxia, id est, summa pulsus imbecillitas in toto corpore deprehendi potest, illæso eius principio corde, Sic profectò uitiato sanguine in omnibus corporis partibus necesse est hepar læsum esse: & cuiusmodi est sanguinis uitium, talem quoq. esse iecoris noxam. At omnes eo morbo affecti, liuidi ferè & subnigri cernuntur, floridumq. tum faciei tum reliqui corporis amittunt colorem. quo fit, ut, sanguis in hepate gignatur crassus, densus & mordax, qui postea in superficiem protrusus, eum colorem inuehit, nam talis est cutis in superficie, quales sunt humores in intimo corpore exsuperantes; nisi ad profundum frigore aut alia occasione decubuerint, recesserintve. Alii omnes in hoc conueniunt, quatuor humorum exustionem & malignam quādam actionem antecedentem causam esse Luis,

dum nec dolores, nec pustulas excitat: coniunctam uerò & continentem, dum illa iā protulerit: humores autem in hunc modum uitiari, atq. corrumpi, scilicet uel aeris uitiati, atq; corrupti inspiratione, uel cibi cacochymi, & aquæ corruptæ usu, uel certè alterius inquinati cuiuspiam contagione, atq. congressu. Quidam nihil aliud esse scripsit, quàm deprauati sanguinis supurationem, quæ post in tumores, & nodos conficcata induretur, & cuius scaturigo à male affecto iecinore pullulet. Horum rationes quam uim habeant, paucis excutiamus, ut ueritas magis elucescat.

Intemperiem siccam Luis causam non esse, ex inuadendi, serpendiq. modo conspicuum est. Omnis enim uiscerum intemperies, præsertim uerò sicca paulatim contrahitur, idq; uel potus penuria, uel rerum calidarum, & siccantium diuturno usu. Est enim siccitas patiens qualitas minimam uim agendi sortita. Atqui Luis causa, quàmquam non semper subito se prodit: sed interdum, ut rabidi canis uirus, aliquandiu in nobis delitescit; repentè tamen semper contrahitur eo ipso die, uel altero, uel certè breui admodum temporis spatio. qua parte contracta est, ea ulcere aliòve sym-

ptomate certa de se indicia prodit, totumq. corpus uel optimè sanum peruertit. At potestne iecur tam citò siccescere, humidumq. eius primogenium absumi, & re-torridus in eo genitus humor in corporis ambitum propelli? Quanam ista, aut in quo alio morbo tam repentina perspecta est humorum secretio, genitave intemperies? In febre quidem pestilenti, dum inquinati aeris inspiratione repentè cordis spiritus contaminantur, lacescitum cor suæ affectio-nis indicia carbunculum, & bubonem foras eruclat. At minimè tamen accensa, aut re-siccata sunt viscera. cor siquidem maligna quadã, & inexplicabili qualitate obsessum sæpe prius exstinguitur; quàm viscerum tem-peries possit permutari. Adhæc cedo, quæ intemperies vnquam contagiosa uisa est? Neq. verò si tubercula dura & ulcera exedē-tia Luem Venereã statim excipiunt, idcirco sanè horum principium iecur sicca intem-perie statim laborat. Ea quippe non tã à ie-coris vitio, & noxa, quàm à malignitate caus-æ, quæ humores in sui naturam deprauat, proficiscuntur. Itaq. calida & sicca hepatis intemperies Luis Venereæ causa esse non potest. Indignum certè fuit tãti philosophi grauitate in re adèò aperta cæcutire. Alio

rum ego omnium opiniones, quæ non nisi simplicem humorum corruptionē & exustionem proponunt, nihil moror: cū uel ipsis Medicinæ tironibus ac tonsoribus notum sit, omnis generis ex humorum putredine morbos sine Lue superioribus seculis grassatos fuisse: nec iis remediis, quæ humorum putredinem arcent & emendant, luem Veneream bene umquam fuisse curatam.

Vera Luis causa efficiens

CAPVT III.

EFFICIENS luis Venereæ causa occulta est, & uenenata qualitas atq; perniciofa labes attactu, & contagione contracta: quæ licet leuis admodum & ferè corporis expers sit, sensusq. nostros effugiat, non simplex tamen & solitaria existit, sed in humore aut alio quouis corpore in hærescit; quo ut subiecto quodam & uehiculo utitur. Què enim possit corpori nostro vim inferre uirtus in corporea? Huius perniciæ uis & efficacia diutius aliquando in nobis delitescit, tempore tamen copiosis signis & argumentis se pròdit. Ut enim rabidi canis

aut

aut scorpionis, ita huius venenum ab ea se
de, quæ sit primùm contagione inquinata,
sensim in omne corpus spargitur, contagio
forum morborum naturam & conditionem
imitatum. maximè autem Venereo cōtra-
hitur concubitu, à quo & nomen inuenit, &
eius frequentatione propagata est Lues in
hominum genus, & ex unius impuritate &
inquinamento sensim in vniuersum orbem
disseminata, miserabile scortorum flagellū.
Itaq. qui Venereo complexu iungitur cum
inquinata, à pudendis Luem contrahit: nu-
trix, à qua infans pollutus lac sugit, à mam-
mis: obstetrix, quæ infectæ parienti opem tu-
lerit, à manu: infans à uitiata nutrice altus
nunc ab ore, nunc ab interioribus: condor-
miens inquinato sudore diffluentī, à cute &
à summis partibus: qui effusiore osculo sali-
uam exceperit, ab ore. Huius tamen veneni
vis, quia est hebetior, non nisi in apertam
nudamq. partem sæuit. neq. qui iam inqui-
natus est, alium halitū solo, sed liquore de
se in alterius corporis partem epidermide
nudatam reiecto contaminat. a qua malum
prorsus initium sumit. Partium, à quib. Lu-
es initium capit, aliæ aliis grauius uitæ di-
scrimen inferunt. omnium exitiosissima est
Lues, quæ ab interioribus & reconditis ui-

scribis, aut à partibus obscenis inchoat:
cetera leuiore & minùs periculosa. Cui-
cumq. particulæ Lues primum infederit,
illic inhærescēs pustulā excitat, interī & ul-
cusculū. inde lōgius prorepēs radices figit,
sensimq. partiū cōtinuatione interiora su-
bit, & ex prauo initio, & quasi suscitabulo
profecta paullatī propagatur, & inualefcit;
dum non spiritus modò atq. humores, sed
& carnē, & partes solidas omnes puagetur,
& ad extremū, ni medicamētū adhibueris;
furore omne corpus uastet, atq. depopule-
tur. idq. hac fere ratione. Cū uirus, exēpli
causa, cōcubitu à pudendis madore pfusis
initiū habet; pustulas in his primū & ulcu-
scula euocat cōtumacia, maliq. moris. Va-
por deinde aut spiritus ductu cauo pudēdi
introrepēs (neq. enim credibile est, humo-
ris quidquā eò subire) uenæ cauæ sanguinē
arterizq. maioris spiritum labefactat. tunc
etiam bubo prorumpit in inguine: hinc ua-
sis spermaticis, renib'q. affectis, gonorrhœa
se prodit, qua uirus uelut eructando turpis-
simè eiicitur. Cū exsecrādū malum iā ie-
cur, & uentriculum inuasit; leuis quidam
alui fluor luboffendit: moxq. cū iecore san-
guis polluitur, cuius cūctæ postea uenæ par-
ticipes fiunt: eoq. in artus, in cutim, in mæ

sculos disseminato, compressum maleficiū
atq. tacitum erumpit, profiliuntq; liuidæ
rubentesq. pustulæ, ulcuscula crustosa & her
petes, nonnullis caua ulcera, atq; maligna,
biliosis quidem phagedænica, & exedentia,
melancholicis cancrofa, pituitosis leuiora
sed fœdiora, & humore quodam mucoso
fætidoq. manātia: sanguineis crebriora car
bunculi effigie: omnia quidem labris præ
duris, tumentibus, & inuersis, quæ exesa car
ne ipsa etiam ossa depascunt, primū tene
la, qualia sunt nasi, & palati; deinde soli
diora, quæ putria, cariosaq. tempore exci
dunt. Ab iis cum malum iam cerebrū, sum
māq. corporis arcem obsidet, multa super
uacua pro partis conditione pituitosa col
ligi necesse est. quæ si interclusa capite con
tineātur, magnū & acerbū dolorē cōmouēt.
Sin foras sub cutim capitis promineant, uel
in articulos uel artus deturbētur, cruciatus
excitāt immanes, ac diuturnos, qui noctu
maximè ingrauescāt: aut tophos præduros
scirrhososq. tumores, haudquaquā tamē do
loris expertes, progignunt. Quāquā enim
pituitosa uidetur materia, ueneni tamen
maleficio pfusa acrimoniæ particeps ē. Hic
sub ossium membranas se recondens tum
acrimonia, tum distentione dolorem exci-

rat: in osium uerò substantiam per tenues
quasi tubos sese inferens, illa diffundit dila-
tatq. in tumorem, quæ tandem cariæ cōsum-
pta pūrescunt. Si minùs acris materia &
mordax cutim non exedit; ad pilorum ra-
dices effusa malignitate aut venenato va-
pore effluuium cōcitatur: quo pleriq. visi sunt
sine capillis, sine supercilio, sine barba, sine
pilis, qui postea repullularunt. Cū tamē
multa ubiq. sint huius pernicipis signa, nul-
lum tamen cernitur in urinis: neq. ex iis
quisquam aut hoc aut aliud ullū veneni ge-
nus possit deprehendere. Iam verò hæc pau-
cula de lue Venerea si acriore iudicio stu-
diosè obseruaremus, cui non perspicua fue-
rit eius pernicipis, quis eam veneni partici-
pem infitiabitur? Si enim minima eius por-
tio in totum corpus disseminata serpit non
aliter, quàm quæ à canis rabidi morlu infer-
tur, possitne esse ueneni expers? Non enim
in externas duntaxat quæ sub aspectum ue-
niunt, verum etiā in interiores quasq. par-
tes, in ipsaq. uiscera penetrat, quæ dissectis
mortuis comparent pustulis vlcerebusq. fœ-
da. Itaq. hoc ī morbo, aliisq. venenatis plu-
rimos videas captiosā eaq. admodū inani
ratione falli, q. dū uident symptomata hæc
oīa cum humoris cuiuspiā vicio insultare;

nihil præter humorem inesse putant, nihil maius animo concipiunt, neq. acriore animi acie p̄scrutantur, nū aliud quippiam in humore subfit, in quo præcipua affectionis causa consistat: quale procul dubio, si sensu non cernimus, potest certè ratione ac intelligentia comprehendì. alioqui in maxima rerum ignoratione versamur. sed de his aliàs. Hanc luem nulli adnasci, nisi contagio qui se polluerit, diximus. qđ quoniā in concubitu solet euenire, pueros & senes aut alioqui coitus expertes rariùs occupat: sæpi⁹ & facilius, quo quis salacior, & in Venerem est procliuior. qua de re & à partib. obſcenis sæpissimè incipit. licèt & interdum ex alijs plerisq; , vt dixi, locis expullulet, quib. labes contagioq. fuerit aspersa. Inquinatur autem dumtaxat uel purus ab impuro, uel impurus ab eo qui sit longè impurior: à simili uerò, vel minus impuro numquā. Æquè impuros citra offensionem congregari licet: & vterq. tamē alium puriorem cōgressu labefactat. Hauritur ēt interdum Lues è scorto, quod nondum sit inquinatum, cum quis cum eo uolutatur mox ab alio impuro scortatore. Impuritas nō ex cute spectatur, quòd sæpè inueteratæ luis fermentū intus recòditū sit & abstrusum. Iā quos corripuit,

*Lues a scorto non in
nat*

ut quisque uiuit, ita eum aut citò deferit, aut diu tenet, & in totum absumit. In Italia & Hispania ac sicubi præterea sobrii sunt homines, mitior; in Germania propter crapulam & uictus intemperantiam, ut diutius hæret, ita phēsos infestissimè torquet & acerbisimè affligit. Secundo loco sunt Galli.

Luis species signa & symptomata.

CAPVT V.

LUIS differētias, speciesq. nōnulli, quib. symptomatum quā essentia maior cura fuit, uarias, multiplicesq; statuerunt. Vna tamen, & eadem est essentia totius: sed uariis distincta ordinibus, ut alia leuior sit, alia grauior. Est & corporum, in quæ illa incidit, permagna varietas. Ac utraq. ex causa fit lues, alia leuiorib. alia grauiorib. symptomatis exerceat. Omnium leuissima est ea species, quæ solum capitis, & barbæ pili sensim citra ullā corporis effusionē defluūt. Eius quippe uirus in tenui quodam uapore consistit, qui in corporis summa diffunditur ad pilorum radicem. Atq. ut ephemera febris à putrida, ita & hæc species distat à cæcis. Altera paullo deteriore, quæ cutis v-

niuersa crebris maculis minimè tuberantibus aspergitur, iisq. paruis lētiginis instar, ac modò rubris modò flauis: quæ non ante deleri, exstingui ve possunt, quàm morbi radix sit euulsa. Hæc in tenuissimo sanguine uirus habet: quàm nulla alia grauiora sequuntur symptomata. Tertia species grauior, ac iam uera Lues est, Hac rubræ aut flauæ pustulæ primùm quidem circa frōtem ac tempora, poneq; aures, dein in capite, atque etiam in reliquo corpore erumpunt, & extuberant rotundo schemate, siccæ sine pure, quæ dein sicca crusta obducuntur: atq. si negligantur, serpunt in ambitum, excauātq. cutim, dū ex pustula uerum ulcus fiat: quod ferè uirulentū est, ac sordidum. partes quæ ad podicem, nares atq. fauces sunt, quia tennellæ, omnium primæ exulcerari solent. Emergunt autem hæc, cū iecur ipsum, atq. sanguinis, humorumq. massa labefactatur. à qua protinus carnosæ, mollesq. partes detrimentum capiunt. Quarta his species succedit, cū iā inualescens Lues solidas partes, ossa, uincula, membranas, ac neruos adurit. In his iā uitiatis excrementa multa, crassa quidem, ac glutinosa pro partis conditione, sed tamen maligna congestione accumulatur. quæ nonnumquam in ten-

dones, sæpius inter ossa & perioſtea con-
 fluunt. Hæc cùm vel mēbranam ab osse di-
 uellunt, vel eam maligna acrimonia seriūt;
 cruciatus cient implacabiles, qui noctu fe-
 rè ingrauescunt. Ab his demum coaugmen-
 tatis præduri tophi cū cruciatu multò gra-
 uiore succrescunt. Eadem porro cùm in os-
 se figuntur, id amplificant, distendunt, atq.
 exedunt, vt eius sæpe deprehensa sit môstro-
 sa figura. Tandem verò corpus vigiliis, di-
 risq. cruciatibus cōfectum & atrophia mar-
 cescens, vita destituitur. Quæ luis natura ac
 conditio, & quibus illa ordinibus tamquā
 differentiis discreta sit, ex his constat. Iam
 certa eius signa, quæ causæ efficientis sym-
 ptomata sint sparsim proposita, seorsum e-
 numeranda, & in epilogum coartanda sunt.
 Itaq. si capillorum aut barbæ defluuiū ci-
 tra morbum grauem & acutum incidat, &
 maculæ exiguæ lentiginis instar, modò ru-
 bræ, modò flauæ per cutim vniuersam exor-
 tæ sint: lues Venerea contracta est. idq. cer-
 tius constat, si uel in penè uel in inguinib.
 ἐπιφωτισμένον aliquod præcesit. Eadem sen-
 tentia ferenda est, si rubræ, aut flauæ aut li-
 uidæ pustule circa frontem & tempora: po-
 neq. aures, dein in capite & podice ac reli-
 quo corpore extuberant rotundo schemate

quæ cum initio siccæ essent & sine pure; de
in sicca crusta obducuntur, aut etiam exul-
cerantur, excavanturq. & in ulcus sordidū
rotundum ferè degenerant. Sed omnium
harum pustularum & ulcerum ab aliis sim-
plicibus distinctio vix planè & ad unguē li-
teris explicari potest: oculorum intuitu &
frequenti aspectione cognoscenda. Si dolo-
res & cruciatus ingentes noctu ingrauescē-
tes non in articulis, sed in mediis artubus
affligunt, in quibus etiam tophi præduri in-
ter ossa & periostea ex crassa lentaq. mate-
ria succreuerint; aut etiam carie, consum-
ptum os est exesumq.; : Lues iā diu cōtracta
est. Horum multis aut aliquibus tandē com-
parentibus, Lues contracta intelligitur, &
curatio maturanda. Multos video sympto-
matum multitudinem inter Luis signa re-
ponere. quæ quoniā illius propria nō sunt;
cognitionem intērturbant, & tyronum in-
geniis nondum exercitatis & usu confirma-
tis, caliginem offundunt. Quorsum autem
attinet lassitudinem, prostratā appetentiā,
somnia, faciei pallorem, linguæ sca-
briciem, aliaq; innumera, sine lue quotidie
affligentia inter Luis signa recensere? lā ve-
rò cum clanculū sæpe serpat Lues, hæreatq;
in corpore diutius, nullis signis prædictis

cōspicua, illius ab aliis affectibus interno-
tio, atq; dirēptus accuratè tradendus. Itaq;
cū ex dubiis signis de Lue ambigitur,
eius origo est altiùs inuestiganda, & partes
omnes adeundæ, à quibus initium habere
potest. Et quoniam non nisi attactu cōtra-
hi potest: necesse est, ut labes aliqua in ea
parte primū cōparuerit, per quam infer-
tum est virus. Quendam exempli causa sta-
tuamus, multos iam menses de scapularum
& occipitis dolore, noctu quàm interdiu
graviùs affligente conqueri: qui iustis pur-
gationibus, & topicis remediis non cesse-
rit. Cū dolor externus sine manifesto tu-
more, aut abscessu tam diu affligerit, frigi-
dū ex capite humorē eò confluere sensim,
aut certè partis uitio & imbecillitate gigni,
cumulariq; necesse est. Qui tantū à uisce-
ribus ī partes externas pellitur noxius hu-
mor siue tubercula aut pustulas excitet, si-
ue scabiē, siue p̄ uniuersū corporis habitū
diffundatur, dolores efficit tam atroces, nō
noctu excandescentes, sed qui dumtaxat cir-
ca partes membranofas cumulatur. Luis e-
nī initio ex interioribus noxia materia ad-
cutim pellitur: quæ postea in tubercula &
pustulas erumpit: nullus tamē ante affligit
dolor, quàm circum membranas uenena-

ta qualitate iam perfusas uitiosus humor uenenata & maligna congestione coaceruatus sit. Et in hidrope Anasarca licet totius corporis habitus cruciatibus distendatur, nullus tamen aut obtusus admodum dolor est, ut nec in tumoribus pedum œdematosis circa finem diuturnarum febrium contingentibus. Vtrum verò frigidum hunc humorem simplex partis intēperies cumulet, an qualitas potiùs maligna ei perfusa, inuestigandum diligentius. Perscrutādum ergo num ante hos dolores, quidquam in partibus obscenis comparuerit. Emergūt autem in his pustulæ, ulcera maligna, virulēta, gonorrhœa, & inguinum bubones. Hæc tametsi nondū lues Venerea dicuntur, sunt tamen rudimentum, & ueluti character eius impendentis, quorū si quippiam præcesserit, quod postea quibusdā remediis fuerit sublatum, quoniam tamē scapularum dolores diutius perseverant, uenenatæ cuiusdam qualitatē inde relictæ suspicio esse debet: quæ solidas partes iam obsidens, ac illarum concoctionē pueritēs, excrementa multa cōgerit, eaq. crassa & maligna, quæ doloris causa sunt efficiēs. & hic communia cōmunia distillationum remedia cōueniunt. Si uel in faucibus uel in ore ulcus, uel excoꝛiatio aut quauis a-

lia corporis parte contagione aliquid inhaerit, eadem est ferenda sententia. Licet enim resiccatum fortasse fuerit vlcus, non est tamen mali radix euulsa, sed sensim interiora vastans; tempore sui testimonia profert. Suspicionis porro occasionem confirmabit, si circa os tibiae, aut brachij, aut frontis, aut alterius partis alicuius humor in callum aut tophum concrevens, nocturno dolore fatigans, exstiterit. hic enim non aliunde nasci solet, & huic morbo familiaris est, Quod si praeterea inunctiones ex hydrargyro aeger expertus est: multo erit certior causae interioris coniectura. At uero si istorum nihil praesit, sed solitarius dolor est; causae internotio difficillima existit: quam tamen hac ratione assequi licet, si dolor, cuius causa investigatur, vel in articulis, vel mediis artubus & musculis sedem habet. Qui in articulis, vel circa hos existit, fixusque est: non Venereus, sed vel Arthriticus, si consuetus est, ex interualis repente inuadit, paulatimque soluitur: vel a simplici est defluxione. Non enim Venereus dolor articulos (id pace multorum dixerim) sed medios artus obsidet. In quibus etiam diximus plerumque tophos succrescere, maxime uero in fronte & capite, in clauibus, in medio humeri radio,

& cubiti osse, in parte priore tibiæ: nōnumquam & in aliis quoq. osibus. Iam uerò ex iis qui in mediis artubus sūt, qui breui paruoq. tempore exoriuntur, à defluxione simplici sunt, q̄ repentē ē capite, eò labi solet: cuius etiam fons antea fortasse fuerat deprehensus. Qui uerò sensim multoq. tempore procedunt ab eo excremento, quod pars. malè affecta paullatim congescit, Luis materiam redolēt. atq. idcirco cunctandū est, dum alia se produnt symptomata. Neq. enim incogniti & nondum planè perspecti affectus tentanda vñquam est curatio. Solent enim complures ad missum scelus constanter denegare, dum dolorum vehementia & ingenti symptomatum turba conuincantur. Sed de his satis. Iam agnitæ Luis tradenda curatio.

Curatio per hydrargyrum.

C A P V T V I.

QVI omnium primi tetri huius & immanis morbi curationem sunt aggressi, neglecta eius essentia, horum duorum symptomatum, tuberum nempe & ulcerum tantum curam habuerunt. Ac primū cū illa corpus depascebantur, causticis comburere conati sunt. Dein quia uno extincto, noua re

nascebantur, permulta excogitauerunt unguento eodem restinguere omnia, in aliarū pustularum & scabiei modū. Aliter atq; aliter hoc tentabant, uerū nullo quisquā effectu, argentū uiuū qui non addidisset. Huius enim usum aui nostri ex Arabū Icho la deduxerunt, quos constat hydrargyrum ad ulcera maligna, & cacoethea coercenda, atque ad scabiem omnem siccā feliciter vsurpasse. Itaq. eo cum aliis quibusdam oleis, & pulueribus in unguenti formā concinnato inungebant brachiorum, & crurū iuncturas. alii & spinam, & ceruicem: nonnulli etiam tempora. item & ventrem, atq. iterum alii vniuersum corpus. Quibusdam semel die, quibusdam bis: nonnullis tertio iterū die: nonnullis quarto. Claudebatur æger in æstuario, quod calebat assiduè atq. intentissimè, alii uiginti, alii triginta totos dies, nonnulli plures, perunctum lecto, qui intra æstuarium sternebatur, apponebant, ac multa superiecta ueste ludare cogeabant. Empiricā hanc curādi rationē hactenus secuti sunt Medici & Chirurgi ferè omnes, nō sine magno Reip. detrimento. Tanta siquidem huius unguenti crudelitas est, atq. ferocia, ut secūdo statim aut tertio die lāgue scere incipiat æger; quippe quod in summo

V E N E R E A

31

corpore est, & in toto corporis ambitu, sū
ma sua tenuitate colliquat ac dissoluit, ac
tandem extrema refrigerandi, qua pollet,
facultate, ad interna repellit: inde in uen-
triculū & thoracem, è quibus deinde sursū
partiū cōtinuatione ad gulā, & os cōpellit,
tanta tamq. uiolēta iniuria, ut dentes qui
bus, vt & cerebro peculiariter inimicū est,
statim omnibus uacillēt, ac nōnullis liuidi
decidant omnes. Quædam è corpore p su-
dores dissipat: quædam purgatoria ui in al-
uum deturbat magnis torminibus. Atq. vt
paucis complectar, omnib. certè, qui ita cu-
rantur, exulcerantur fauces; lingua & pala-
tum intumescunt; gingiua, dentes uacillat:
sputum per ora sine intermissione profluit;
omni prorsus fœtore olentius, tanto conta-
gio, vt labia eius contactu vlcus contrahāt,
& intus buccæ ulcerentur. frigefacto stoma-
cho, & turbato fœtorē, appetentia cibi de-
stituuntur ægri: cumq. siti intolerabili cru-
cientur, vix tamē bibere possunt, os alioqui
totum vno occupāte vicere. Quinetiam lin-
gua balbutiem, aures surditatē contrahūt
nōnullis immedicabilem. Fœtet omnis cir-
cum habitatio. Atq. adeò durū est hoc me-
dicationis genus, vt perire morbo complu-
res malint, quān tanto periculo tam acer-

bo discrimine leuari. quamquam vix centesimus quisque leuatur. recidiuo ut plurimum ægro. Recidiua raro similis est radici: neque iisdem symptomatis exercet, sed terè distillatione, arthritide, tophis vel ossium carie. Neque pari contagione eos, cum quibus societas est, afficit; quod humoris furor & impetus illis auxiliis repressus sit, etiam nondum mali radice reuulsa. tempore siquidem ea reuirescit, recurritque; interdum post annum vigesimum, aut etiam trigesimum; tantoque interuallo mali fomes, quasi sepultus, delitescit: Et nihilominus, qui tum expertes mali, prorsusque expeditos se putant, alios cum quibus concubuerint, contaminant, prolemque gignunt ea Lue conspersam: indicium sane, tum temporis mali fermentum in uenis, in ipsisque partibus reſeruari, & ut dicere solent, in ipsis quasi medullis delitescere. Est igitur omnium curationum acerbissima, quæ huiusmodi perunctione fit: & in ea miserrimum hoc quoque est, quod plerique omnes qui sic medentur, Medicinam non callent, sed ut audacissimus quisque; aut in aliis uidit, aut ipse tulit, ita medicum agit, uno quopiam ad omnes unguento utens, & ut ille ait, uno collyrio omnes perſanans, nullius neque temporis neque corporum qualitatis

litatis habita ratione. Si quid accidat interrim ægro, consilii inopia, quid suadeat nō habens, morbi pernicietiam & malignitatem arguit, quæ non nisi iterata unctione tolli possit. Hinc alius bis, alius ter, aut quater, nonnulli decies, alii etiam undecies aut duodecies eā curationem experiuntur, tanta cum doloris acerbitate & malorum aceruo, ut credi possit, nimirum uiuendi cupidos, qui non mori maluerint, quam sic uita proferre. Multis namq. ad uertiginem, quibusdam ad insaniam usq. infestatur cerebrum post curationem. Tremunt multis non manus tantum, sed pedes etiam, & uniuersum corpus, aliis quidem ad annos aliquot, aliis ad omnem uitam. Multos in media curatione interire uidimus, dum carnifices illos hypocausto plus æquo calido includunt: in quo illi salutis, quam sic adepturos se esse sperant, studio patientius consistunt, donec resolutis caloribus uehementia spiritibus ac defectis cordibus mori se nō sentiant. Alios uidimus, intumescere ad fauces gutture, cum exitum non haberet sanies & spiritus, suffocari: quosdam cum meiere non possent, alios exorta dysenteria, ac febre, mori. Omnino pauci ita conualescunt: iiq; ualidi ac robusto corpore,

quib. malum inter initia consistit, solusq. corporis spiritus uel humor, non autem partium substantia obsidetur. atq. illi, hoc periculo, hac amaritudine, his malis affliguntur. Nam cum initium præterlapsa Lues ipsam iam partium substantiam obsidet, ut argétum uiuum pustulis, ulceribus, tophis, doloribus, aliisq. symptomatis tanto periculo opem ferat: mali tamen radicē haudquaquam euellit. Et si quod iuuamentum eius adferat usus; id profectò uix ad paucos menses ne dicam dies durare consuevit. Pro hac tam acerba, tamq. periculosa curatione, Chirurghi Naturæ arcana penitus (si diis placet) intuiti, ueluti pro aris & focis decertant. Nec inuenta meliore fruge, glandibus etiamnum uesci desinunt, ueriti credo, ne uel ipsis de suo aliquid decedat lucro, uel à iuniorib. aliquid didicisse uideantur. His ego ad Solem cæcutientibus longum Vale præfatus, quæ de hydrargyro sentiam, paucis exponam.

Hydrargyri uires.

CAPVT VII.

HYDRARGYRVS summa partium co

nuitate præditus tantam uim purgandi sortitus est; ut ne p uſtionē qdē, ea ſpoliari, priuariq. poſſit; ſed quod aliorum purgantiū nulli conſeſſum uideo, in eius cinere ſuper ſit ea multo etiam, quā antea uehementior. Purgat autē peculiari, & ſibi inſita proprietate craſſum, lentumq. mucum, atq. ipſam pituitam, deinde conſecutione quadā bilē utrāq. Craſſum hunc, lentumq; mucum cū ex corporibus, uel exquiſitē ſanis eo perunctis detrahat, tendones, membranas, nernos, aliasq; partes ſolidas diſſoluere uidetur: atq. propriam ipſorum ſubſtantiam colliquare, & in eam materiam conuertere, quam ex ore ſtillare manifeſtē cernimus: carnoſas uerò, & molles in ſudores digere, totiuſq. corporis conſtitutionem adeo peruertere, ut diu poſtea non niſi craſſū lentumq. mucum uel ex putis alimentis proferat. Sed ne oſſib. quidem, ſi quis ſæpius inguine ex eo illitus fuerit, uel eius uapore, aut cinnabaris eius ſobolis ſuffitu, peſce rit. Siquidē dētes eo ſæpius inunctis ſtatī poſtea uacillāt, & liueſcētes marceſcūt. alia uerò craſſiora cariē parte quadā cōtrahunt, q̄ ferro excidēs guttulas argēti uiui tremulas nō rarò ipſe cōperi. Quamquam autem ut, & reliqua oīa ualidiora, ita Hydrargy-

rus nonnumquam supra, & infra uacuat nō
intra corpus modò assumptus, sed etiam
foris inunctus; maximè tamen, & propria vi
supra purgare natus est, & humores omnes
præsertim crassos & lentos ex corporis am-
bitu, & uniuersa mole primùm in uentri-
culum & pulmones regerere, ex his deinde
in fauces, tandemq. in os compellere, non
quidē vomitione, sed continua mucosi sputi
profusione. Vnde & Saliuatio uulgo dicta
nona hæc & veteribus intentata purgatio-
nis forma. At hæc quidem foris inuncto
hydrargyro, numquam intrò sumpto, tenta-
tur purgatio. quæ quoniam inchoata se-
mel in multos dies uelis, nolis producitur,
imbecillis uiribus quisquis illam promoue-
rit, in certum uitæ discrimen laborantem
adducet. Rectè Dioscorides argentum ui-
uum seu facticium ex minio, quod cinna-
baris dicitur, siue minerale in argenti, fo-
dinarum tectis stillatim concretum, aut per
se in metallis repertum, potum uim perni-
cialem habere censuit: eius usu grauisima
fieri tormina, interna exedi & exulcerari,
urinam suppressi, corpus intumescere,
plumbeamq. deformitatem concipere te-
statur. Ac Galenus suspectum eius usum ita
merito abhorruit, ut interimat necne sum

ptus uel admotus, periculum numquam facere uoluerit : nec deniq. ex ueteribus Græcis in Medicinæ usum tam periculosum pharmacum inducere quisquam est ausus . Quod igitur ex Arabum Medicorum sententia à multis argentum uiuum uel extinctum cum aliis sumi intrò posse dicunt, suaq. ut interpretantur, instabilitate & grauitate, mox ut ingestum est, ad aluum deuolui, reddiq. sincerum nullo uentriculi, aut interaneorum uulnere minimè recipiendum censeo . . Multo minùs uero consentit, quod Antonius Musa multis literarum monumentis clarus scriptum reliquit , infantium lumbricos argento uiuo propinato tutò sese enecasse professus. Nec, si puerorum pediculos unguento ex hydrargyro in capite parte neruosa & frigida mulierculæ nullo discrimine interimunt , idcirco sanè statim licuerit argētum uiuum, cuius solo uapore non homines solum percussi, sæpe stupidi ac prorsus ueternosi redduntur, sed aues quoq. omnes repente mortuæ concidunt, intra corpus assumere. Quid igitur de his sentiam, expertusq. sim, paucis complectar.

Equidem tam mihi peccare uidentur
qui hydrargyrum quouis modo præparat

tuto ore porrigi posse contédunt,quàm qui
 venenatum adeò,& humano generi ita pe-
 riculosum existimant, vt à remediorum èt
 externorum censu prorsus sit expungendû.
 Nam tametsi fortasse intro sumptum vètri-
 culum,& interanea,pondere non exulcerat,
 sicut neq. plumbei sclopetorum globuli,(si
 quidem hi diu interdum in corpore hærēt
 sine incommodo,dum sibi uiam & exitum
 pondere suo pararunt) alia tamen ingenti
 frigore,quo os præsertim uentriculi lædit,
 alia,eaq. multo grauiora,uenenata sua qua-
 litate, ac malignitate symptomataconci-
 tat,iis non dissimilia,quæ sumpto puluere
 plumbi amicus quidam meus his diebus ex-
 pertus est.Erat is distillationi è capite in-
 terdum in ceruicem,& scapulas, interdum
 in pedum articulos obnoxius:qua tamen
 superueniente iustis uacuationibus haud
 ægrè liberari solebat.Huic à me iam dolo-
 rib. liberato Empiricus quidam plumbi
 puluerem aduersus Arthritim ita commen-
 danit,ut in eo solo eius recurrentis præcau-
 tionē positam esse statim persuaderet. Cu-
 ius idcirco usum amplexus pulueris eius
 sesquilibram ex iusculis,ex uino,&pyris co-
 ctis,aliisq. cibis saccari loco dierum quin-
 decim spatio absumpsit.Sed dii boni,quor

*rationi
 a puluerem
 plumbi.*

quantaq. incommoda statim persensit. Dy-
senteria crudelis febris stipata die duodeci-
mo exorta est cum grauissimis non ventris
solum, sed, & uentriculi torsionibus ad eā
spinæ dorsi partem, in quam os ipsius in-
cumbit, pertinentibus. Ventriculi tanta dis-
solutio, tanta oris oblatio, subsecuta est, ut
ne cōtactum vel blandissimum ferre posset.
Et quæcumque ingerebantur, uel in plum-
beum nidorem, uel in mutorem tenuissimū
versa mox reuomebantur. Inde ructuum
tanta edebatur copia, ut in flatus omnia
abire uiderentur. Sedata dysenteria, gra-
ues illi ventrix, lumborum, & uentriculi
cruciatus dies xx. perseuerarunt cum incē-
dii interni molestiss. sensu, totidemq; no-
ctes peregit insomnes. Atq. hoc temporis
interuallō licet sitis ipsum non ualde exer-
cuerit, appetentia tamen semper prostrata
iacuit: nec alius quidquam nisi vel clyste-
re, vel cathartico medicamento proritata
reddidit. & quæcumq. tum infrā, tum suprā
aut spōte, aut artis beneficio prodire, plu-
beo colore infecta erant omnia. suam illam
qualitatem internis partibus pertinaciter
adeo impresserat. Interī exorta ictero corp⁹
totum fœdatum apparuit, ac sanguis sedata
dysenteria ad febris curationē reserata ve-

na detractus, totus flauus biliosus ac spumofus deprehensus est. Hæc tam graua tamq. periculosa symptomata si plumbum non tam pondere aut insita frigiditate, quàm occulta quadam eaq; inexplicabili malignitate oblæsis uisceribus inferre animaduertimus, quid de hydrargyro intrò sumpto censendum putemus?

Pictor quidam Andegauensis annos natus. XXX. firma ac laudabili corporis constitutione non ita pridem hic agens anno M D X V I I. manuum digitos grauiiores solito, torpidiores, ægriusq. mobiles percipiens, paucis pòst diebus contrahi illos, conuelliq. sensit: atq. sensim indies magis ac magis aucta affectio est; dum incurui, illi & pæne inflexibiles manerent. Quî & carpum & brachia peruasit affectio, dum neruis tendonibusq. infrigeratis, humoreq. crasso imbutis admodum torpida, cōuulsa, grauiaq. redderentur. Haud multò pòst idem pedes uitium sensere, sublata incedendi potentia. in his tamen ut neq. in brachiis, neq. in manibus, non admodum uehemens dolor affligebat. Miscellus hic tot malis non satis, credo, diuexatus, aliud symptoma longè grauisimum ac crudeliss. incurrit. Dolor enim acerbissimus

atq. atrocissimus uenter atq. hypochondrium (vtrumq. occupare cœpit, sed qui ad totum ventrem pertineret. cui, cum nec noctu, nec interdiu intermittebat, clysterib. fotib. balneis, ac aliis quibusdam remedium generibus, sed frustra, leuatio quæsitæ est. Vnicum tantum in accessione inuentum est solatium, tres quatuorve robustos homines uentri superpositos sustinere. Compresso si quidem ventre, paulo mitior cruciatus erat. Vbi sex, octo, & dies, nonnumquam & duodecim miser ille adeo fuerat discruciat, sensim abeunte dolore languidus quidem ac pænè moribundus cernebatur, sed qui statim restituta appetentia vires aliquas reciperet, dū alia rursus simili accessione correptus prosterneretur. Viginti enim non amplius dies intermittebat. Atq. in accessionibus alius ne ualidis quidem proritata medicamentis quidquam demittere poterat. quod si quando contingeret; nigrum omnino ac liuidum stercus erat. Sed, & in intermissionibus, quæcunque purgantium medicamentorum uidebatur, atrabiliaria omnia ac splenis purgamenta iudicari poterant. Adhibiti ad tanti mali expugnationem celeberrimi quique Medici brachiorum & pedum

resolutionem ad cinnabrium, quo pictores non raro utuntur, referendum putauerunt. Cum enim penicillum ille saepe digitis extegeret, iis inhærens cinnabrium ex hydrargyro facticium, partium continuatione vim suam in cerebrum, cui, ut, & nervis, & tendonibus, & membranis omnibus imprimis inimicum est, transmisit. in quo frige facto pituita multa tandē collecta est, quæ postea in tota brachia, & pedes influens eorum tendonibus, & nervis symptomata iis non dissimilia, quæ vnguento ex hydrargyro perunctis accidunt, excitauit. Et hæc sana fuit, me iudice, sententia. At in doloris illius atrocis peruestiganda causa quandiu laboratum est? quot habitæ concertationes. quàm uaria fuerunt Medicorum iudicia. Alius frigidam, vitreamq. pituitam intestinis firmiùs inhærescentem, quàm, ut facile posset detergeri, in flatus resolui, doloremq. colicū excitare contendebat. Alius bilem acrem, quam natura in intestina expurgare debuerat, inter abdominis membranas effusam, illicq. coercitam certis cruciatibus inualescere, intumescere, & quouersum furibundè moueri iudicabat; atq. in ipso motus impetu tum distentione, tum compunctione membranarum

crudelem; illum dolorem excitare. Alii deniq. alias causas astruebant: quas superuacaneum fuerit recensere. Et si autem unusquisque posita à se, & probabilibus coniecturis inuenta causa remedia opposuit consentanea; nullus tamen potuit dolorem non dico in totum tollere, sed ne aliquas ex parte quidem minuere, uel accessiones eius breuiores, aut tardiores efficere. Immo uerò annos tres crudeliter excarnificatus, exsanguis tandem, ac planè tabidus uitam cum morte commutauit. In dissecto huius corpore singula ad causae inuestigationem inspicientes, iecur, lienem, ventriculum, & renes naturalem constitutionem præferre uidimus: nulla in cysti fellis obstructio: nulla in mesenterio humoris uitiosi congestio: nihil deniq. in vlla alia parte notari potuit, quod tantorum fuisset malorum causa. Omnes siquidem longè aberramus à scopo, & tota, quod aiunt, uia errabamus. Cum enim penicillum non digitis modò extergeret, sed etiam imprudens & incautus ore exfugeret, verissimile est, ut è manuum digitis, partium continuatione cerebro, totiq. generi neruoso comunicata fuit cinnabaris, ita ore accepta uentriculum, & intestina, membranasq. omnes interiores

non humectasse solum aut frigefecisse, sed inexplicabili uitio & maligna quadam qualitate, quæ oculorum refugiat obtuitum, infecisse; quæ tantorum dolorum causa occulta fuerit: cui non tam purgantibus, quam contrario erat antidoto succurrendum. Sicuti dolores his non dissimiles plumbei pulueris usu concitatos, cum nullis purgationibus cedere uiderentur, balneorum & lactis asinini usu curauimus. Ratum sit igitur argentum uiuum & plumbum incomprehensa sua qualitate uenenata, inexplicabilia uitia partibus internis inurere, unde vix umquam expediri queant: nec intra corpus umquam sumi debere. quod, & alia obseruatione constat. Populi qui ad Alpes habitant, bronchocelis turgida guttura habent, id quod, & nos aliquando uidimus, & ueteres etiam complures litteris prodiderunt. Id autem illis uitium peculiare est, quod Alpes metallorum uenis, maximeque argenti abundant, per quas aquarum scatirigines emanant, aquæ autem uitiosa hydrargyri facultate imbutæ suos tumores proferunt, quæ & dentibus & toti cerebro non parum obsunt. Quæ ex causa ueteres multos fontes notarunt, ex quibus qui biberant, alii intra biennium, alii citius ui-

tam amittebant. Quamquam tamen hydrargyrus externis affectibus sæpe auxilio fuit: quippe qui sanguinis incendium, bilis ardores exesionesq. foris ad motus mitiget, sistat atq; compescat, ex iisq; nata ulcera persanet. Quocirca ad cohibendam omnis generis serpentem scabiem siccam, ad lichenas, ad psoram ac lepram affectus sanè præquam rebelles nec aliis quâ tumuis accommodatis remediis obsequentes, magno profectu illud aliis ritè permistum, ut proprio dicetur loco, usurpauimus. Sed de his fatis. iam de primis qualitatibus.

Argentum uiuum aliud ex plumbo, aliàve materia fieri, aliud in argenti fodinarum tectis stillatim concretum inueniri, inter omnes constat metallicæ rei peritos scriptores. Verùm de eius temperie nō parum inter se Medici dissentiunt. Aliis frigidum & humidum, aliis calidum & siccum existimatur. Qui de fodinis inueniendis ac de ipso in illis legendo obseruationes litteris mandarunt, montes, locosq. omnes in quibus abstrusus delitescit hydrargyrus, inuente uere crassis, densisq. uaporibus, ac nubibus circumdari, altius ob sui grauitatem ascendere nequeuntibus, uixq. umquam aquæ pænuria uel media æstate laborare

prodiderunt. Idcirco arboribus plurimis illa loca luxuriant, & herbis uariis decorantur, alias viriditate, & venustate facile superantibus. Suam enim frigiditate, ac humoris multi copia æstatis æstum, & siccitatem hydrargyrus contemperat. Contrà sulphur vitriolum, & sal calore suo, & siccitate arida omnia, & sterilia uicina loca reddunt. Adhæc arbores ad fodinas argenti uiui tardius multo quàm aliis in locis folia emittunt, & vix vñquam flores edunt: qui si forte aliquando erũpant; fructus certè ad maturitatem peruenire nequit. Postremò in fodinis, qui hydrargyrum legunt, aut præparant, nisi prudenter, & cautè se gerant, in neruorum contractionem facile incidunt. Et hæc quidem, quæ vel rei Medicæ ignaris experientia quotidiana innotuerunt, hydrargyrum frigidum, & humidum esse testatur. Sed ad alia pergamus.

Argentum viuum aliud facticium ex plũbo, vel, ut Dioscorides censuit, ex minio, quod Cinnabaris dicitur: aliud sponte naturæ prouenit, legiturq. in propriis fodinis. Illud originis suæ nondum immemor crassius, & impurius, vt quod ad inaurandum, nisi accurata præparatione expurgatum, at tenuatumq. fuerit, accommodari nequit.

Naturale verò tenuius, purius, & ad omnia multò præstantius, durissima quæq. metallorum corpora subit, ac penetrat, secumq. in his affusum retinet aurum. Vtrumq. tamen eiusdem esse naturæ, eodemq. temperamento prædita, inter omnes constat. Quocirca si facticium ortus sui ratione frigidum sit, argentum, omne uiuum frigidum esse necesse est. Sed ad eius opera, & effectus oculos, mentemq. conuertamus. Dolores quoscumque tum calidos, tum frigidos ui narcotica sistit, & consopit; perinde atq. opium: sanguinis eruptiones omnes sistit. bilis ardores, exesionesq. retundit, & acrium omnium humorum impetus cohibet: pustulis, ulceribusq. ex iis natis opitulatur. Hæc ne ullus ad causam caloris participem referet? Sed mala, quæ corpori admotum inuere Auicennas commemorat, & nos longa didicimus experientia, percurramus. Cerebrum neruorum principium ita refrigerat, emollit, & laxat, ut rheumatismis nulla, aut leui admodum occasione tentetur in posterum, atq. si aliquando in aurem incidat, præterquam quod tanto frigore dolores excitat diuturnos, surditatem quoq. parit, atq. mentem peruertit, & sua sede dimouet: sed, ut sæpe, conuulsionem; qua conuiulcente, ma

gna partis conuulsæ relinquitur grauitas, interdum uertiginem, sæpissimè epilepsiā concitat; nonnumquam ueternum, aut etiā apoplexiam cerebri substantia nimio opere refrigerata commotaq̃. Hæc si inunctus, ac corpori affrictus hydrargyrus infligit incōmoda, nonne impensè frigidus, & humidus sit oportet?

Faber quidam aurarius anno Christi 1556. solius hydrargyri uapore grauissima, quæ mox dicam, sensit incommoda. Is bis aut ter ad summum, dum argenteam suppellectilem inaurabat, hydrargyri uapore admisso imprudentiùs, statim stupidus, ueternosus, ac plane mutus euasit. quæ in os indebantur, deuorabat ille quidem; ster- custamen & urinam minimè exire sentiebat, neq. ad aurem inclamantes audiebat. Exactis mensibus sex accensus humor febrim tandem acutam concepit: ac tum excusso torpore loqui cæpit, & quæsitis respondere, sed perturbata omnia, & confusa. Remisit die xx. post accomodatas uacuationes febris, & in lentam degenerauit, qua tandem liberato, cerebrum graue torpidi- diq̃. sensus omnes remanserunt, mensq̃. ex interuallis perturbata. Hic quis opera non agnoscit immensæ frigiditatis & humiditatis?

tis? Sed quid hæc, ut nona profero? Nonne ex iis, qui uel unguento ex hydrargyro illi nuntur; uel eius uaporem, aut cinnabaris suffitum admittunt, alios quotidie uideas subito resolutos, aut attonitos repente cōcidere; quosdam asthmate anhelos, alios paralyticos, collo, manibus, pedibusq. tremulis uacillantes, alios surdos, reliquam uitam misere exigere? Hispanorum, & Italarum alyptæ ex hydrargyro fucum mulieribus quærentes in quàm fœda mala illas coniciunt? Solius faciei illitu dentes his breui liuidi marcescunt, fœtet anhelitus, facie corrugata oculi caligant, & lenescentes asthmate pereunt. Sed rem in hydrargyro *Nota m* admiratione dignam, à nullo quod sciam, *mirum a* animaduersam contemplemur. Hic enim, *Hydrargyri* si quis rerum euentus bene obseruet, non modò pituitosis morbis obnoxia nostra reddit corpora, partesq. omnes in primis carnosas suo frigore, & humore lædit, uerū ita labefactat, & sua qualitate imbuit, uix, ut corpus febre corripī possit, etiam si multa scateat cacochymia.

Anno à Christo nato 1556. Coriarius quendam consor, ut inuiferem rogauit, rarrum affectum, & obseruatione dignum me uisurum dictitans. Is tamen annos amplius

D

decem post curationem per hydrargyrum
ita salubriter exegerat, ut uideretur percu-
ratus;repentè tamen exorto in sincipite do-
lore diutius perseuerante, non modò eius
partis os totum paulatim computruit,exe-
sumq. est,ut frustulatum excideret: sed,&ce-
rebri utraque menynx eadem putredine
absumpta, subiectaq. cerebri substantia in
abscessum conuersa est; vnde magna puris
copia(miserabile visu) per multos mēses,
non ex ea tantum parte, sed ex vtriusq. ocu-
li angulis etiam stillauit: dentes exciderūt
omnes. Hic tamen neq. febre corripì (incre-
dibile dictu) uisus est, neq. cibi fastidio
multum premi, neq. extenuari, dum ad uē-
triculos cerebri uentum est. quo tempore
mors repentè hominem diu miserè afflictū
ē medio sustulit. Alios complures uidimus
non minus crudeliter excarnificatos ad lon-
gum tempus vitam produxisse sine vlla fe-
bre; nisi fortè dolorum uehementia, aut vi-
giliarum diuturnitate lentæ cuiusdam spe-
cies inducatur. quæ etsi diutius perseuera-
uerit, non tamen, ut parum in his versatus
existimare posset, in hecticam, degenerat:
sed remediis quæ Luem: eiusq. symptoma-
ta tollunt, interdum etiam febre aduersis,
delitescit. Huc quoq. spectat, quod Medicis

in artis quidem operibus diu versatis, & exercitatis, sed parum oculatis sæpe impo-
suit; eos qui vnguento ex hydrargyro se-
mel fuerunt inuncti, ægrè adeò medicamen-
tis purgantibus moueri, ut ea duplo uali-
diora, quàm antè, facilè perferant. Quæ om-
nia si quis acriore animi acie intueatur, &
ponderet iudicio; nōne à frigida quadam
caussa hæc proficisci existimet, quæ non mo-
dò corporis nostri natiuum calorem ita ob-
tundit, vt ægre postea catharticum è poten-
tia in actum reducat: sed, & partes omnes,
humoresq; ita refrigerat, & humectat. & in si-
milem sibi qualita tem alterat, vix vt uel me-
dicamentorum vim sentire, vel inflamma-
tionem concipere possint, Summa autem
hæc refrigerandi, humectandiq. potentia
nisi in tenui substantia consisteret, haudqua-
quam tantis operibus excelleret.

Qui contrariæ sunt sententiæ, his maxi-
mè argumentis nituntur. Argentum viuum
temperie calidum esse, ex effectis, inquit,
intelligitur: licet aliis quibusdam probabi-
libus rationibus frigidū esse appareat. Cras-
sa quippe attenuat, incidit, dissoluit, & in su-
dores dissipat, obstructa aperit, durissima
quæq. penetrat, aliaq. multa edit opera, quæ
nō aliunde, quàm ab eius calore peti pos-

sunt. Sunt enim illa caloris propria effecta, frigoris planè contraria. Verùm enim uero si quis hanc rem propiùs intuetur, efficiëntem istorum causam aliò referendâ esse, quàm ad hydrargyri calorem intelliget. Etenim demonstratum est à philolophis & medicis, summas medicamentorum uires, & facultates, quæ causæ sunt efficiētes, alias à qualitatibus primis, calido, frigido, humido, sicco: alias à secundis, quæ à materia prodeunt, cuiusmodi est tenuitas, crassities, lentor, & acrimonia: & alias à forma, & occulta proprietate proficisci: eosq. prorsus cæcutire, qui in medicamentis uires omnes a primis qualitatibus quærunt, nihilq. in tota arte præter intemperiem circumsonant. Itaq. argentum viuum summa partium tenuitate, qua vel durissima metallorum corpora subit, ac penetrat, non calore attenuare, incidere, & sudores mouere credendum est. Piper, & pyrethrum calidissima cum sint; imbecillius tamē sudores promouent, quàm Guaiacum temperatum. minus quoq. attenuant, & incidunt pulmonū crassum, lentumq. mucum, minusq. menses promouent, quàm Gentianæ, aut Aristolochiæ radix, illis calore cedens. Sed quæret fortasse aliquis, qui fieri possit, ut in me-

dicamento impensè frigido, & humido materia insit summa partium tenuitate prædita? quærendum quoq. fuerat, cur Opium adeò frigidum, vt narcoticorum sit vehementissimum, amarore gustantibus sit molestum. Multa crede mihi deprehendas in rerum natura, si singula bene examines, in quibus cæcutire humanum intellectum sit necesse. Iam uerò hydrargyrum uehementer humidum esse, non siccum, præter supraposita, hinc colligitur: quòd præduros scirrhusosq. tumores præ ceteris omnibus emolliat, concretosq. dissoluat: quodq. nervos omnes, & articulos adeò relaxet, & debilitet, ut omnem fluxionem facillè admittant; suscitenturq. eius usu tremores immedicabiles. At nihilominus quoniam ui specifica omnis generis humores uiolèter euacuat, rectè ex accidenti exsiccare perhibetur. Hos quidem tremores ad Luis malè curatæ reliquias nervos obstruentes, uel ad motorum spirituum resolutionem, dissipationemq. non ad argenti viui humiditatem aut vim, & qualitatem maleficam referendos esse cõtèdunt Chirurghi: & ad hoc argumentis vtuntur parum ualidis, quæ nobis redarguere facillè liceat.

Tremore videntur corripì non Luc mo.

do contraminati, sed alii ferè omnes exquisi-
te sani, quicumq. argentum uiuum in pu-
teis legunt, uel minium effodiunt, uel ex eo
hydrargyrum, & hinc addito sulphure cinna-
barim decoquunt, uel qui inaurando uel
alio quouis modo uenenatum argenti ui-
ui uaporem, aut cinnabaris eius soboli suffi-
tum, ore, naribusq. exceperint. Tremunt
etiam iis manus, qui Lue Venerea affe-
ctos unguento ex hydrargyro sæpius inun-
xerunt, idq. sine momentanea, ac effatu di-
gna spirituum motorum resolutione, ac si-
ne Lue Venerea. Non ita pridem inaurato-
rem quendam inuifit, hominem alioqui ro-
bustum, & quadratum cui hydrargyri vapo-
re, ita cerebrum, totumq. genus neruosum
repentè affectum est: ut non modò brachia,
& tibiæ uehementer illi tremerent, sed ne
stare quidem aut incedere, aut attonitum
caput, & tremulum ad tollere posset. Hic cu-
ratus standi ac incedendi uires paulatim
recuperauit. Verùm cerebrum illi graue,
torpidumq. remansit, & rheumatismis ob-
noxium. Occurrunt quotidie, & alia eius ge-
neris symptomata, quorum animaduersione
intelligere est, uim summam inesse hy-
drargyro refrigerandi: laxandi, & mollien-
di: cerebro, neruis, tendonibus, membra-

nisq. omnibus in primis perniciosum. atq. idcirco hoc uix umquam, nisi in calido, & sicco corpore ad calidum, siccumq. affectu vtendum, qua ratione mox dicetur.

Iam uerò ex purgantibus medicamentis omnibus crassum, lentumq. mucum spuitione solus vacuat inunctus hydrargyrus, Luisq. incipientis symptomata interdum cōpescit. Chirurgi uerum illius alexipharmacū esse rati, reliquis omnib⁹ remediis posthabitis, hūc medicis omnibus eruditis merito, suspectum, & inuisum ad Luis curationem vsurpandum contendunt. At licet hydrargyro, vt supra comprehēsum est, eā vim insitam esse, eamq. naturam nouerimus, vt vel tibiæ affricū è corpore etiā exquisitè sano crassum, lentumq. mucum spuitione uolenter prouocet: quemadmodum sanè Agaricus, Scammonium, colocynthis tenues, scariosq. humores insita proprietate, vel ex sano corpore detrahunt in aluum: quoniam tamen malignam humoris qualitatem, ipsūq. Luis uenenum iam fortasse solidis partibus tenaciū inhaerens. atq. impressū, manifesta cōtrarietate, aliāve occulta proprietate nō exstinguit, ipsi⁹ alexipharmacū, aut antidotū dici nō potest: ut neq. colocynthis distillationum antidorum dicitur: nisi

fortè communi appellatione alexipharmaca, & antidota nomines medicamenta omnia, quantumq. uel purgando, uel aliqua facultate alia morbo cuiuspiam auxiliantur. quod tamen ueterum auctoritas, & usus loquendi, ac nominis etymon redarguit. Antidota enim, & Alexipharmaca propriè appellamus, quæ non quidem extrinsecus imposita, sed intra corpus ipsum assumpta tota substantia, & occulta proprietate uenenis resistunt, atq. aduersantur; ipsamq. malignitatem extinguunt. Nam, & lethalia uenena, quæ deleteria appellantur, ubi in animalis corpus ingressa sunt; totum id momeñto temporis immutant, sibiq. simili affectione alterant: ita sanè alexipharmaca, seu alexiteria, quæ uenenorum remedia, & antidota sunt, contraria uenenis lethalibus alteratione totum etiam corpus immutant, & alterationem à deleteriis impressam, extinguunt: non sanè quod substantia ipsorum per totum corpus penetret (neq. enim potest tam paucus succus tam breui tempore corporis interdum maximam molem replere) sed qualitatis diffusionem, qualis, & extra nos à solis fulgore in ambiētē aerē diffunditur, & in nobis tum à corde in arterias, tum à cerebro in neruos fieri conspicitur.

Hydrargyro tantam uim purgandi in
esse diximus, ut ne uisione quidē depereat,
sed in cinere supersit multo etiam quā
ante uehementior. Siquidem uisione con-
sumpta, exhausta q̄. aquea hydrargyri substā-
tia, in qua uis refrigerandi insidebat, etsi
natiua eius temperies dissoluta est, manet
tamen in cinere, quæ à forma nascitur vis
purgatrix multo quā ante efficacior, est q̄.
is tum uisione, tum aquæ fortis admistione
acerrimus, hoc ab argento uiuo differens,
quo acetum ab eius uisita face. Hunc autem
exhibent circum foranei tonsores, scelerati
impostores, non medici, ad luis Venereæ do-
lores diuturnos, vel alios frigidos quoscum-
q̄. affectus, ut hydropem, febrim quartanā,
ad q̄. granorum v i i i. aut x. pondere ex
oui luteo, aut Mithridatio, vel Theriaca. ac
statim ex uniuerso corporis ambitu omnis
generis humores sursum, ac deorsum pro-
rumpunt, tanto impetu, tam q̄. uiolento, ut
exhaustis spiritibus, fractis q̄. uiribus, uel
repentē moriatur æger, uel aliquot dies si-
ne uiribus, sine pulsu, sine uoce iaceat mor-
tuo persimilis. Os interdum totum inflam-
matur, ac gingiuarū ulcera contrahunt putria
ac valde foetida :. fauces q̄. interdum ita in-
tumescent, ut æger ad multos dies nihil

prorsus deglutire possit. Sic dum hæc scriberem, in mea uicina scelestus quidam huius urbis pharmacopœus ad quartanæ curationem tria catapotia ex eo, & Mithridatio concinnata exhibens, iuuenem quadratum paucis diebus exorta dysenteria, & delirio è medio sustulit.

Quæ ante luis curationem obseruanda.

CAPVT VIII.

ANTEQVAM agnitæ Luis curationem aggrediamur, multa sunt pernoscentia. ac primùm, quandiu ea afflixerit, & quib. symptomatibus stipetur. Recens quippe humores, ac carnes tantum obsidens, aut uixdum solidas attingens, nullo graui symptomate, folis maculis, aut pustulis quibusdam conspicua, facile curationē recipit. ægrius uerò, quæ præterea doloribus, & scirrhis tumoribus molesta est. Omniū difficillime, quæ confirmata, quæ ossium carie, ac partium cartilaginearum exesione se prodit: quàm in interioribus etiam uisceribus ulcera, & tubercula multa proferre in mortuorū corporibus dissectis notaui. Ab his considerāndus uenit totius affecti corporis habitus, & uiscerū, præsertim uerò iecoris constitutio, &

reperies. Nam qui sicco sunt, & squalido corporis habitu, & os ventriculi debile nascuntur, mitiora, quam qui frigido, & humido sunt corpore, remedia exposcunt; ut qui raro, & laxo sunt corporis habitu: quam qui crasso, & denso. Idem de his quoque sentiendum, qui improba uiuendi ratione intemperie hepatis calidiorem, & sicciorem contraxerunt. Hi enim omnes, nec magnam inedia, nec validas exsiccantes vllas purgationes perferre possunt, cum tenui bile, & malis humoribus os ventriculi imbuatur, atque compungatur; unde in graues stomachicas syncopas incidant. Inspecere uero oportet, & qui in ipsis uisceribus humores exsuperent. Nam si uel partium nutrientium insitio, uel uiuendi errore, & longa crapula, uel alimentorum impuritate, & intempestiuo usu illuuiem multam in primis uenis & uisceribus congefferint, quæ etiam inde in uenas maiores effunditur, antequam Luis propria suscipi possit curatio: purgandum corpus sæpius est, & cacochymia focus prorsus exhaustiendus. primum quidem apozeomatis aliisque quibuslibet blandioribus primæ corporis regioni expurgandæ destinatis. Ab iis deinde ad ea uenietur, quæ è uenis maioribus aliquid etiam euellant: tan

demq. ad uenæ reſerationem. Quòd ſi quis temerarius, & rei medicæ faciendæ ignarus cacoſchymia manente tentare audeat Luis curationem: ut ipſam (opus ſanè quàm difficile) tollat; corpus ſanè variis affectibus in omne fortasſe vitium obnoxium reliquerit. Non enim bilioſa, melancholica, aliàve crasſa illuuiſ circum uiſcera collecta tota in ſudores digeri, diſſipariue poteſt; ut quæ circum membranas, neruoſas, ac ſolidas omnes partes maligna luis congeſtione ſuccreſcit: ſed tenuiore parte reſoluta ſicceſcit impingiturq. uiſceribus, ac tandè acrem malignamq. qualitatem contrahēs, ipſorum ſubſtantiam labefactat. Hinc proſectò curata Lue lienis ſcirrhus comparet uel iecoris tenſio: hinc, & herpes ſæpius in manibus, nonnumquam, & in aliis corporis ſedibus maligni erumpunt: qui non niſi longa uiſcerum deterſione, humectatione, & refrigeratione miteſcunt. Contrario errore tenentur, qui partibus externis iam impactam, crasſam, lentamq. materiam, aluūducentibus, aut vomitoriis medicamentis validioribus reuocare contendunt, atq. ita luem curare Venercam. Hi certè uentriculum, & uiſcera omnia grauiter offendunt, ac multis ſymptomatis nullo pæne uſu la-

borantem conuellunt , eiusq. vires adeò
prosterunt , ut nequeat postea propriam
curationis viam perficere. Neq. igitur, quæ
in primis est corporis sedibus humorum il-
luuiem per vrinas , aut sudores euacuare,
neq. quod externis partibus tenaciùs iam
inhæsit , per aluum reuocare tentandum ,
sed Hippocrati auscultandum, Quæ ducere
oportet; per loca conferentia , quò natura
uergit, ducere monenti. At uerò si per uni-
uersum corpus fusa iam, sparsaq. erit caco-
chymia, quæ tamen à uisceribus prodierit:
non modò ante Luis curationem primæ,
ac secundæ corporis sedes iustis purgatio-
nibus idētidem repetitis detergendæ erūt,
ac omni illuuiē liberandæ ; sed, & per to-
tam curationem, ne quæ in affectis visceri-
bus denuo succrescant sordes , diligenter
prouidendum. Nam si bene habiti (ut rectè
censuit Alexander Aphrodisæus) famescen-
tes solito cibi usu prætermisso bilescunt ,
& materiam congerunt acriorem; multo cer-
tè magis quibus viscera latenti uitio, & pri-
ma affectione laborant , per inēdīam ali-
menti portionem corrumpent. Itaq. purga-
tione , quòd sic quotidie cumulabunt, ex-
trahetur, ut uacuum maneat ægri corpus,
tutiorq. sit alterius affectus curatio. Consi-

deranda, & consuetudo. Hæc enim nec sanis nec ægris repente mutari potest sine discrimine. oportet igitur ad insueta paulatim transire. Videndum, & quod anni tempus sit, quæ regio, quæ ambientis aeris cōditio. Hæc enim si ad calidum declinarint; blandioribus agendum esse suadent: si uerò ad frigidum, ualidioribus. Ætas quoq. puerilis & senilis eandem indicationem præbent, ceteræ contrariam. Sed, & symptomata graua cum superuenerint, si uires ademerint, curationis ordinem peruertent, dum leniantur.

Alias Luis curanda ratio, sed minus perfecta.

CAPVT IX.

QVAM paulò ante proposuimus curandi, rationem, quæ argenti viui inunctione fit cum inefficacem, & parum tutam multorum periculo experti essent maiores, aliã tētare aggressi sunt. Itaq. purgabant valide sæpius: Deinde quibus competebar, sanguinem mittebant: mox reliquias idoneis syrupis præparabant: quas postea purgationibus identidem repetitis exhauriebant:

ita Luis radicē multiplici præparatione mitigatam penitus euelli citra ullam virium iacturam, aut corporis noxā sperantes. Hac quidem curatio, si vitium recens contritum sit, solusq. spiritus, aut humor contaminatus, interdum liberat. at certe, si iam obfessa est partium substantia, impetum quidem, & humoris furorem reprimat, ac mitigat: sed qui postea crudeliùs exarscat, sensim, & clanculum radice altiùs defixa: ita ut vix ullis remediis inueteratū vitium possit extirpari. Hoc igitur lenit, non causam eorum euacuat: differt perniciem, non aufert. Interuenerunt, & alii, qui ratione nō admodū dissimili, tenui extenuatēq. uictu, & potu ex hebeno, Guaiaco, uel ex sancta Chynarū radice corp^o absumūt, humores detergūt, dissipātq. in urinas, & sudores. Hic necesse est pustulas & ulcera cū corpore siccari, & sanescere, tophos præduros incidi, atq. dissolui, ex hisq. natos dolores mitescere. At symptomata istæc putato; morbi uerò essētiā multo diuersā, quæ illis abeuntib^o etiā nū tāquā radix solidarū partiū substantiæ firmitus inhærescit. Quocirca tametsi si hæc, quàm superiores multò tutior, & efficacior curatio; minime tamen periculo recidiaz liberat: cū, præsertim Lues initium

præterlapsa ipsam partium substantiam obfedit. Itaq. quibus remediis, quaq. methodo usurpatis perfecta compleri possit tanti morbi curatio, tradendum, ut nos quoq. Christianæ Reip. pro viribus consulamus. At quoniam hic Guaiacum causæ sine qua non, non commodè, aut citò perfici queat curatio, locum obtinet; de eius ortu, & viribus prius dicendum.

Guaiaci inuentio, nomen & descriptio.

CAPVT X.

INSVLA quædam superioribus annis inter nouas terras, & antiquis incognitas reperta est, ea parte Americæ sita, qua longitudine in Septentrionem desinit. huic Spangiola à repertore Hispano nomē inditum. Illius insulæ accolis omnibus Luë quandam, Veneræ hic grassantis persimilem, aliquando familiarem esse, & endemiam, quemadmodum exanthemata, & ecphymata hic nobis, litteris prodiderunt.

Huius Luis unicum remedium illis est ligni cuiusdam decoctum. Quod cum animaduertisset nobilis quidam, Hispanus, illic Gallico morbo, quem in Hispania contraxe-

traxerat, diutiùs & immaniùs distortus, eadem Medicina usus feliciter conualuit. Cuius idcirco usù postea in Hispanias attulit, primùm anxius ne non trans mare, qualis in Insula, esset eius effectus. Nomen ei ligno fecerunt Guaiacum, quod cum hiatu Huia cū pronunciant insulares. Aiunt crescere, qua apud nox fraxinus proceritate, arborem teretem: folia habere plantaginis, nervosa, sed minora ac rotundiora, & duriora, ac nuces gignere castanearum forma. Cortex huius cū ad nos peruenit, colore cinereo, haud ita densus, sed immodicè durus. Color, qui buxæo ligno, externæ parti, nigrescens internæ, quæ medullam dicunt. Pondus ei, quale nulli præterea ligno. Nulla eius quamminima pars in aqua fluitat, sed mergitur continuò, & subsidit. Duritiæ robur omne superat, & idcirco quamminime hiat, neq. facile uideas, quòd rimas traxerit. Vritur ac inflammatur odore suavi. ab accenso gummi profluit lubnigrum, & prædurum, ubi refrixerit. Huius ligni sapor subamarus, miti acrimonia palatum, ac fauces compungens: qui semel cognitus numquam errare in dignoscendo sinit emptorem; ut neq. odor. Huius ligni quamquam una est species, uarii tamen ad

E

nos mittuntur trunci, alii crassiores ab arbore, alii minores, ubiq. ferè albicantes à ramis decisi. Præferēdū quod recens satis, nō uetus, aut cariosū existit, cui cortex proxime adhæret: quod quāplurimū nigri habet, & ueluti lineis quibusdā colore fusco p lōgū interfectū est: quod quāmaxime pinguescit, & pondere ualet: Eius enim senectū leuitas est, & macredo. Fallitur itaq. Marnardus ligni huius differentias constituēs: truncos enim albicantes, & prorsus buxeos acriores, & odoratiores, atq. idcirco ualentiores esse colligit: aliisq. parte nigricantibus interna præferret; nisi decoctū redderēt, & aspectu turpius, & gustu insuauius. Est enim lignū illud omnino buxeū pæne inodorū, & inefficax, redditq. decoctū clarū, & lipidū, nulla acrimonia fauces mordicans, sed ut cortex amarore molestū. At quod intus multum nigri obtinet, ut odoratius, & acrius, ita decoctū facit albidius, & minimè lucidū, plurimā. n. obtinet resinā, quæ aquæ incocta turbidā illā, albidāq. reddit. Sed & rationi consentaneū, est, arbori, q̃ ramis maiorē esse uim, & quāto trūcus quisq. radici est propinquior, tanto præstantiorem esse: ac rursum qui ab arbore nec senio marcescēte, nec recens orta decidunt rami, iis

qui à modò natis, aut senescentibus, multò
esse præstantiores, & effcaciores. Præcipiunt
nonnulli fugiendū esse usū ei⁹, cuius trūci af-
feruntur magni, & ualdè crassi, ubiq. nigri.
id enim contingere senescentibus arbori-
bus, ut succo destitutæ paulatim nigrescāt.
At uerò cū omnes eos truncos experi-
undi gratia sæpius dissecuissē, ac non mo-
dò gummi multis locis concretum depre-
hendissē, sed etiam è ligno accenso pro-
fluere uidissē, eius decoctum usurpare
cœpi, quod, ut maximè crassum, & albidum,
ita omnium efficacissimum longa experi-
entia deprehendi. Quocirca hoc ego uel na-
tali solo, uel arboris parte, non solo senio
ab aliis differre existimo, eiusq. ut maximè
succulenti usum in primis commendo. Iam
uerò cū in multis insulis reperiatur; nul-
lius tamen litteris certè proditum est, ex
qua mittatur præstantius. Video magnam
copiam albicantis, quod imbecillius dixi-
mus, per exiguā nigri ad nos uehi. Hoc mer-
catores ab insula Ioanni sacra, illud tum
ab insula S. Crucis, tum ab insula S. Domi-
nici adferri asserunt. Itaq. Guaiacum aliud
ab alio differt, uel pro arboris parte e qua
dicitur, uel pro solo in quo ortum incre-
mentumq. sumpsit, uel certè pro ætate.

Guaiaci uires.

CAPVT XI.

CVM medicamentum unumquodq. calidum aut frigidum, humidum aut siccum ad corpus humanum dicatur; quòd ipsum per se, ac semper calefaciat, refrigeret, humectet, aut siccet: Guaiacum temperamento calidum, & siccum existimandum est. Si quis enim ramentum, aut puluerem diutius mandat; caliditatem quandam percipiet, acrimoniæ participem. quin, & externa ulcera, si eius decocto, aut bullientis spuma illinantur; diu postea calor, & acrimonia quædam sentietur. huic opinioni subscribunt odor. & sapor. Nam ut auctor est Galen. 11. Simplic. cap. v. odorata omnia calida esse certum est. fit enim, ut scripsit Aristoteles, à uaporatione odor seu exhalatione quapiam; quorum utrumq; caliditatem arguit. Hæc autem cum temperata sint, & mitia; temperata, & mitem caliditatem declarant, quæ secundi ordinis initium non transcendat. Est enim secundo ordine calidum, frigidum, humidum, siccum medicamentum, quod manifeste suam qualitatem imprimit: pri-

mo uerò, quod obscure. Non tamen ut quibusdam placet, siccitas in eo obscura est, ut in primo ordine subsistat. quin potius secundū finem assequi ex manifestis morborum humidorū curationibus opinor. Quāquam uerò Guaiacum calidum deprehenditur, & siccum; est tamen humiditatis cuiusdam particeps, maxime parte interiore nigra, præpingui, & resinacea, qua uiscerum, & partium solidarum humidum primogeniū conseruat, & alit, uentremq. lubricum facit, præterquamdū sudores promouētur. Quod si cuiquam mirum uideatur; ueteres consulat artis procures, qui medicamentum unum, & simplex pluribus interdum, iisq. planè contrariis pollere facultatibus experisunt, ex excalfaciendi, refrigerandi, aut exsiccati, & humectandi, aut tenuiū partiū, & crassarum, &c. Et nisi primæ illæ, & efficacissimæ qualitates ita in uno medicamēto cōfunderentur: haud sanè quæ ex illis oriūtur, secundæ similiter complicatæ forent. Iam uerò materia Guaiaco, eiusq. cortici inest valdè tenuium partiū: cuius uis, ac sua tēperie præstātissima edit opera, Hic enī crassa incidit, & attenuat, lēta deterget, obstruēta aperit, & liberat, sudores prouocat, urinas ciet, sputa adiuvat, stomachū præhumidū, nauseabūdū.

& resolutum sua siccitate astrictioni parti-
cipe exsiccat, & corroborat, ut, & alia omnia
uiscera: oris malum odorem tollit: diutur-
nas, & inueteratas iecoris, & lienis obstru-
ctiones, icterum, hydropem, aliaq. uitia
ex iis nata curat; omnium corporis partium
superfluos humores frigidos dissipat, atq.
absumit. capitis distillationes omnes exhau-
rit, ex iisque natos dolores tollit: anginam
notham, podagram, chiragram, ischiada,
omnemq. arthritim mitè iuuat; asthmati-
cos, paralyticos, stupidos, & quouis modo
resolutos curat. Neruorū affectionibus om-
nibus subuenit. tumores omnes frigidos, &
duros ad suppurationem perducit. ulcera
cacoethia, & Chironia sistit, exsiccat, & ci-
catrice obducit: Luis pustulas, tubercula,
ulceraq. omnia, atq. omnes ex iis natos do-
lores, aliaq. symptomata nulla corporis no-
xa nullaq. uirium iactura paulatim cohi-
bet, & tollit. Vt non abs re lignum hoc
Guaiacum ob admirabiles in hoc morbo
percurando proprietates Sanctum a multis
dictum sit. Vt autem cortex ligno aliquan-
to acrior, & amarior gustu deprehenditur,
ita maiorem uim siccandi, ac sudores pro-
mouēdi obtinet: præstantiorq., & efficacior
in siccando, & tenuando haberetur, nisi ie

cori calida, & sicca intemperie laboranti,
& febricitanti multum esset noxius.

Guaiaci præparatio

C A P V T. XII.

L I G N V M oportet lima in scobē planē, ac puluerem redigere, quo penetratu fir-
facilior, & melius eius excoquatur vis. Non
nulli ad torum in frustra quantumvis pu-
silla comminunt. quod ut inefficacius est;
ita limpidius reddit decoctum. Hunc pul-
uerem pondere selibræ in aquæ fontanæ, aut
fluvialis libris vi. diem unum macerare o-
portet: deinde percoquere lento igne, leni
uapore, in fictili olla noua, plumbo intus il-
lita, & diligenter prius elota, ad prunam,
dum ad libras duas sese imminuat, magna
cura, & attenta custodia, ne nimio calore e-
bulliat, nè exæstuet, aut efferueat. Nam si
quid exundauerit; multum de vi, & effica-
cia perit, minusq̃ efficax reliquum existit.
ob idq̃. ad flammā coqui non debet, & pru-
nā quoq̃. modicā petit; atq̃. ollam, quæ nō
repleatur, sed cuius quarta pars ad mini-
mū uacet: quæq̃. ppetuo sit cooperculata, ne
quid viriū exspiret. Sūt q̃ ad dimidias tātū

percoquunt partes. Sed ego illud certè decoctum magis probo, quod ad ignem diutius fuit, & quod à multo ligno paucum peruenit. Ita vt suadeam ad morbos inueteratos ad quartam etiam partem decoquere, modò nulla obsit calidior hepatis intèperies. Sic decoctum perfrigerari sinendum, dum scobs defideat: dein percolare, & in uitreum uas defundere oportet: in quo diligenter obstructo cōseruetur ad usum. Hoc primum decoctum alii Guaiaci cremorē appellāt; alii serapiū. Color huic decocto est, qui aquæ ex limo minimū turbatæ. Sapor gustanti subacidus, initio quidē ingratus, sed paulatī assuescēti iucūdus. Nōnulli ex relicta denuo scobe cum libris vi. aut viii. aquæ quādā quasi lorā pcoquunt ad libras iiii. aut vi. Hoc tenue pcolatū ad cibum potui dant: cū prius medicinæ loco sorbeatur. Ego uerò puluerē nouū Guaiaci pondere sexlibræ in libris decem aquæ tepidæ horis xv. maceratum ad prunas decoquo, dum ad libra vii. redignantur. Hoc non modò alit, & humectat, sed etiam medicatæ cuiusdam est virtutis particeps, ut idcirco in pastu & extra pastum quantumlibet tutò concedi possit.

Acerba hoc loco iter Medicos de Guaiac

ci natura, & viribus exorta quæstio est: aliis *An Guai*
quidem eius solius usu luem Veneream pe *mius si*
nitus exstingui, nec aliorum medicamēto- *simplici*
rum mistionem ipsum sustinere, quin de vi *cu ali*
& efficacia deperdat: aliis contrā eius im- *rum*
becillas vires aliorum ualidiorum mistio-
ne itēdi, augeriq., & quod ei⁹ naturæ deest,
id aliorum admistione suppleri contendē
tibus si perfecta Luis, eius usu expectatur
curatio. Ego verò opinionē indefinitē pro
latam falsi insimulo. Neq. enim ita per se
efficax existit Guaiaci decoctū, vt nullius
alterius præsidii ope Luem percurer Vene
ream: neq. ita imbecillum, vt non nisi alio-
rum mistione vires habeat. Cū ergo eius
quidē solius usu absumptis humoribus Luis
symptomata omnia cohibeantur; uis tamē
& qualitas partibus iam insidens eodem pe
nitus decocto exstingui delerive nequit; nī
si cum eo aliquod incoquatur alexipharma
con, aut eius præmittatur, misceaturve de-
cocto. Itaq. si solius Luis suscipitur curatio;
solius Guaiaci decoctum ad sudores pro-
mouendos, cohibendaq. eius omnia sym-
ptomata satis esse profiteor, cui tamē ad ex
stinguēdā latētis ueneni perniciē, impediē
dāq. recidiuā, nostrū Alexipharmacū qua
ratione mox dicemus, adiūgetur. Nisi fortē

pauca quædam incoquere placet, quæ ipsâ iucundius reddant, cuiusmodi sunt uuæ passæ in primis, & glycyrrhiza. Quòd si quis cum eo ingentem tot simplicium medicamentorum sarcinam decoquere iubeat, eius sæpe vim, & efficaciam ita obtundet, ut optatus minimè succedat effectus. Non enim bene illi cum omnibus conuenit: sed habet nonnulla certam inter se repugnantiâ medicamenta. quam nisi Medicus longo usu, & experientia agnouerit, unius interdum per mistione, & multorum sæpe egregias uires obtundet, & effectus cohibebit. At uerò si Lues in corpus inciderit, vel asthmate, vel arthritide, vel iecoris, aut lienis inueterata obstructione, uel scirrho, vel certe insigni aliqua intemperie pressum, cuius eadem opera tentanda sit curatio; Guaiaco ea incoquenda erunt medicamenta, quæ particulæ laboranti, eiusq. affectui sint accommodata. Exēpli causa si annuo asthmate lues coniungatur Venerea, multis iisq. diris symptomatis stipata; est uterq. quidem affectus diuturnus, & curatu difficilis. sed Lues Venerea tamen multis doloribus acerbior, eius itaque curatio, quamprimum fieri poterit, suscipienda est, sed iis admixtis Guaiaci decocto medicamentis, quæ asthmatis

fontem, & scaturiginem exsiccet, ac cerebrū
 corroborent: Cuiusmodi sunt flores roris-
 marini, saluiæ, betonicæ, stæchados: & quæ
 pulmones multa pituita crassa, ac lenta in-
 farctos, & obstructos expediant: Huius ordi-
 nis in primis commendantur Enulæ cam-
 panæ radix sicca, glycyrrhiza, polypodium,
 hyssopus, satureia, scabiosa, ungula cabal-
 lina, mel; nonnumquam, & liquor Cyrenai-
 cus, & styrax calamita, modò iecoris intem-
 peries nō reclamet. Huius decocti usu lues
 pariter, atq. asthma, ita iuuari aliquando mi-
 hi visa sunt, vt eodem pæne tēporis spatio,
 utriusq. sequeretur sanatio. Sed sūt interī
 topica alia multa Lui minimè aduersa re-
 media ad asthma adferēda. Eiusmodi sūt
 tū syrupi tū, lictus oēs, q. crassa attenuāt, &
 incidūt, ac sputa promouēt. itē quæ extrīse-
 cus capiti admota ipsum exsiccāt, & corro-
 borāt: cuiusmodi sunt calida omnia, præser-
 tim uero hæc, quæ modo nominauimus. itē
 suffitus. Hic mane, & uesperi, ī sudoris exitu
 per nares, & os excipiendus. Et ut paucis p-
 stringam, erunt ea semper Guaiaci decocto
 incoquenda, quæ tum aduersus affectū Lui
 implicitum vires habere putantur, tum par-
 tes primario obsessas corroborent. Est enī
 Guaiaci decoctum optimum aliorum om-

nium, quæ uel illi permiscantur, vel præmit-
tuntur, uehiculum ad solidas partes, quasq.
etiamnum illa deducens.

*Curatio per Guaiacum, & ipsius luis Veneræ.
Alexipharmacum.*

CAPVT XIII.

IN conclauī, hieme præsertim, curatio
tentanda, aeri minimè, nedum uentis ob-
noxio, ubi ignis continuò sit: aut ut in Ger-
mania, intra æstuarum tepidum, cuius ostio
velum aut tapetes obtendantur intus & fo-
ris: nequi egredietur, aut intrabit, aerem
frigidiorē intromittat. Melius est enim
corporis spiracula laxa habere, & patefacta,
quò uirus vndiq. expiret. Æstate est hæc cau-
tio noxia, nedum superuacua. Primo statim
die alius ducetur medicina purgatoria;
quæ ad eximendā noxiū humoris in corpore
exsuperantis portionē dicata sit: ne is postea
remediis conciatus curationem cœptam in-
terturbet. Concinnetur autem ferè eiusmodi,
ut ad coercendā grassantē ueneni p̄niciē
apta sit. Postridie purgationis aperienda est
vena mediana, aut basilica, maximè si ple-
num & succulentum sit corpus, aut aliqua

ncitatus

uenarum plenitudine pressum. Hinc opus
auspicari sic licet in hunc modum. Prius
illud, & valentius decoctum bis die propi-
netur tepidum ad cyathū vnū; manē quidē
ad quīntā; vesperi ad quattā aut quintā. Por-
rō Cyathū voco unc. vi. quamquā dimidiū
libræ commodē datur. Hausto Guaiaci de-
cocto interquiescendum horis aliquot: & tā-
diu stragulis munitum, & contectum esse
oportet, dum caloris ope digesto in artus
medicamento noxium exsudet æger. Cūq.
alii hausto potu statim sudoribus diffluāt;
alii non nisi post duar tresve horas: nemo
possit certum sudoris excipiendi tempus
præfinire. Cōstat tamen quib. ab hausta po-
tiones sudores mox erumpūt, citius deter-
gēdos esse & calidis linteis extergendos, ne
vires labascant, Qui contrā uerō, tardius.
Sudādūm ergo erit, quādiu vires ferre pote-
runt: & cūm deficere sentinetur, etiam si vix
parū quid eruperit, subsistendum, ac resicca-
to corpore, & uenis concidentibus e lecto
surgere, & da cibum se præparare par est. *ad*
bis enim diē cibus est exhibēdus, manē qui-
dē post quartā à sumpto poculo horā, ad
nonā, uel iuxta horam; vesperi ad septimā.
sitq. is quidem satis tenuis, & exiguus sed
boni succi. nam inanē in primis uētrē quæ

rit hoc medicamentum. itaq. qui celerrime
 sanescere cupiunt, cibum sumunt, non qui
 uires augeat, sed deficere, qui non sinat. Ne
 que periculum metui debet. siquidem uis
 tanta inest Guaiaco reficiendi, alendiq. ut
 nullus haftenus defecerit, quantumcumq.
 parum ederet, qui eius cremore fideliter
 praeparato vteretur. Sit autē cibus assus po-
 tius quā melixus; pulli scilicet columbini,
 aut gallinacei adhuc molliusculi, magnitu-
 dinem non excedentes. Non ignoro alios
 esse, qui carnes omnes ablegant, solum bi-
 scoctum panem ad unc. ij. cum uuis passis
 Corinthiensibus aut Damascenis concedē-
 tes. quod ut inueterato morbo, & alijs fi-
 xo interdum concedi potest, ita in recenti
 minimē necessarium est. Sed hi solis refic-
 cantibus lueni Venereā curare contēdunt,
 nos alexipharmaco malignitatem extin-
 guimus, & cohibemus. Panis uero quatuor
 unc. delicatioribus, ualidioribus sex, nō am-
 plius in diem scilicet concedantur. bellario-
 rum loco sint passulae, & modicū panis nau-
 tici biscocti, aut ad ignē exsiccati, aut etiā
 intermedia panis crustula. Potus erit supra
 dictū aquosius alterum Guaiaci decoctum.

in ana

in casu cunctis
 agendum.

finis

vinum

significat

in Guaiaco.

in p. c. 102.

Vinū ne delibare quidem oportet toto cu-
 rationis decursu. tale enim huic ligno est

vinū, quale cicutæ: cum qua si hauseris; nullo remedio restitui possis. Nonnulli cenæ tempus circumcidendum volunt, & ad meridiem tantum reficiendum. ego verò vix bis die sudoribus tutò corpus exerceri diu posse existimo, nisi cibus aliquis interueniat, qui vires dissolutas recreet, & reficiat. Alii non ante cenam, sed tribus horis ab ea hausto decocto sudores prouocant, crudum, aut semicoctum cibum in totius corporis partes malè deficientes. Porro inter vtrumque pastum legendis iucundis rebus, aut familiarium gratis colloquiis, aut lepidis confabulationibus, aut cantorum, uel citharædorū modulationibus, aut alio deniq. aliquo consueto lusu oblectamenta quærenda. Omnia uerò negotia, omnes circūcidendæ grauiorēs cogitationes, & ab omni cura conquiescendum. Cauendum & ab iracundia, quæ biliosam in primis materias accendit. Sed, & Venerem tamquam pestem fugere oportet. Iam verò si haustu Guaiaci sudores non facile proliciantur; vtres aqua calente pleni, vel lapides candentes, uel titiones in uino extincti, pedum plantis, & genibus, admouendi, ita enim repente calore fusus, liquatusq. frigidus & crassus humor in extima corporis di-

*sudor quæ
prouocandus*

gestus facilius in sudores abibit. Sed & hau-
sto ualidiore Guaiaci decocto sacculi se-
quentes calidissime admoueantur capitis
externæ parti, totumq. caput linteis cali-
dis diligenter superintegendum est, ne æ-
rem frigidiorē sentiat: idq. præsertim cū
dolore caput obsidetur. Non enim in parte
frigida collectus uitiosus humor decocti
beneficio in sudores facile resoluetur; nisi
externorum præsidiorum ope incalescat.
Sudore quantum vires ferre possunt effuso;
linteis calidis exstergendum, exsiccandūq;
corpus est, & lenibus frictionibus, quod in
partibus extimis hæsit, dissipandum. Sed, &
in primis calidis linteis, aut pannis exercē-
dū caput est, aut etiam calētibus sacculis
perfricādū. Seruetur alius toto curationis
tempore quamtenerrima. Itaq. si sponte sua
non fluet; uel Senna carniū iusculo, uel
decocto matutino validiori incoquenda,
vel certe cassiæ fistularis semiuncia alternis
diebus pastus initio uoranda. Hæc enim
præterquam quòd uentrē inanem reddunt,
quæ in uentriculo & hepatis cauis, & in lie-
ne iamdiu fortasse delitescebāt, detergunt,
& expurgat. Sed nihilominus in sextum,
aut iuxta curationis diem sæpe fit, ut inci-
dentis, & attenuantis decocti usu uitiosi
humo-

res concitati non modò consuetos artuum
aut capitis dolores crudeliores reddât; sed
alia quoq. varia, in qua inhærent pro partis
conditione symptomata proferant: vt in os
quidem uentriculi incidentes, nauseam: in
appetentiam, interdum propter malignita-
tem syncopas cardiacas; in pulmones uerò
russes. initio inanes, & siccas, sed tandem in
crassato humore humidas. In thoracis par-
tes externas, si liquefactus humor est, aut à
capitis externis partibus influat; nouos do-
lores omnium atrocissimos, ac spirandi dif-
ficultatem, sine febre pleuritim mentientes
inuehit. Si uerò è posterioribus partibus ca-
pitis per ceruicem in dorsi, aut lumborum
uertebrae, aut etiam in Ischion illabatur, al-
tiusq. subeat; diris adeò cruciatibus labo-
rantem prosternit; ut in peiore res statu ui-
deatur esse. quàm unquam. Hæc aliaq. mul-
ta curationi huic superuenientia non mo-
dò laborantibus. spem de salute conceptā
adimunt, sed & medicos nondum artis lon-
go usu confirmatos de cœpta curandi ratio-
ne ad aliam transire cogunt. Atq. hic mi-
rè gestiunt tōsores: & dum hydrargyri uim
& efficaciam in cælum laudibus efferunt;
neq. Guaiaci decocto neq. ullis aliis reme-
diis ullum unquam restitutum fuisse impu-

F

denter mentiuntur, solum hydrargyrū uim alexipharmaci habere contendunt. At ea certē Guaiaco uis est; eaq. natura, ut quos initio impetus agitatū humoribus concita uerit dolores, hos tandem iisdem absumptis cohibeat, atq. compescat, si quis eo constanter utatur. Itaq. iis imminentibus, aut certē iam exortis purgans medicamentum initio usurpatum, aut ei simile repetendū; quod humores concitados, & furibundos è toto corpore potenter expurgat, intermisso eo die ualidiore decocto. Sed, & sexto, & septimo quoq. huius curationis die catharticum aliquod ualidum repetendum. Ita enim non modò quod Guaiaci decocto sensim attenuatum cōcitatum fuerit, sed, & quod de quotidianis alimentis pro partiū vitiosa actione corrumpitur, & curationē retardat, repentē extrahitur; vacuūq. excrementis marcet ægri corpus. Interea quibus perierat appetentia, restituitur, aliis post secūdā medicinam purgatoriam septimo statim die; aliis non nisi decimo, aut decimo quinto. Hæc ratione moderari oportet, & in uictus ratione initio prudēter instituta cōstanter perseuerare. Vnicum ibi solatium est, nō uidere plures cibos, non uidere edētes, & nidorem non sentire. Ad diē huius cu

rationis decimum, aut duodecimum corpore bis, aut ter iam purgato, liberatis obstructionibus uiscerum, totoq. corpore iam aperto, & patente, Opiata nostra superioribus remediis adiicienda hunc in modum.

Quotidie manè, & uesperis decoctum validius Guaiaci haustus, opiatae sesquidrachmam deuoret hinc statim prædicti decocti vnc. vi. aut vii. superbibat, ac in lecto se ad excipiendos sudores, qua ratione supra positum est, componat. Huius per octo, decemve dies continuandus est usus, aut etiam diutius, dum ueneni radix sit euulsa, prorsusq. extincta eius pernicies. quod quoniam fit aliàs breuiore temporis spatio, aliàs seriùs pro ueneni conditione, & affectionis diuturnitate, tutius omnino est paulo ultra progredi, q̃ infra subsistere. Itaq. si quis perfectissimè liberari cupit hieme, aut cælo frigidiore, & aquilonio conclaue ubi ipse cubat, non excedat, priusquã ois in totum morbus sit abactus, & restituta ualetudo. Sed & sedatis doloribus omnibusq. symptomatis superiorum remedium usu sublati; neqd̃ altius demeritum nõ prorsus extinctum, de nouo se prodatur: perutile sit laconicum adire exquisitè paratum, in quo sudores sumpto i ingressu Guaiaci decocto cum opiata, dies aliquot

Opiat. usm

laconicum

ui. usus

promoucantur pro viribus: in eius verò exitu, dum in lecto rursum ad sudores excipiēdos se componet; Aquæ nostræ ad omnia venena sanè quàm efficacis, vnc. v. haurire. Hæc vbi iam septem octòve dies, aut amplius pro affectionis diuturnitate, & sui ipsius natura, ac viribus pertulerit, sumendū iterum erit quod purget medicamentum, atq. ab eo quatuor sexue diebus in pastu aquosum bibendum decoctum omisso fortiore. post ad pristinam uiuendi rationem paulatim redeat: ac exire incipiat, sed caute, & longius, ac longiùs, nec in apertum statim; sed primū intra parietes, & de uno cœnaculo in aliud inambulandum: deinde ad vicinam aliquam, nec longius domum, donec ærem ferre assuescat. Nihil enim hic repente fieri, aut mutari debet, sed omnibus paulatim assuescendum. Alii viginti, alii triginta dies satis esse putant, quibus concludatur æger. sed secundarium decoctum minimum dies quindecim bibat valdè dilutum. Ita sanè esse in recens affectis comperio. quos cum quindecim, aut ad summum viginti dies in cubiculo continui; exire sino, & ad consuetam uiuendi rationem paulatim redire; ulceribus etiam nondum cicatrice obductis, nec maculis prorsum

extinctis: quæ tamen postea paulatim exsic-
cantur, euanescentq. omnia, idq. hieme.
Nam æstate, & temperato cælo domi labo-
rantes continere superuacuum puto: quin, *Æstat. dur.*
& deterfis sudoribus matutinis sumptoq. ci- *phren. n.*
bo vel foris inambulare, vel quotidianis
muniiis uacare permitto, dum ad uesperti-
nos sit redeundum. ac nihilominus perfe-
cte curantur. tanta est opiatae uis, atq. effi-
cacia. At verò cum vel minimum huius
Luis fermentum aliquando diu consopitū
intusq. delitescens recidiuam haud rarò
inuehat: quandiu vel tubercula, vel vlcera,
vel maculae, vel dolores supersunt, tamdiu
profectò suspecta esse medico debet futura
ualetudo. Eam ob rem si quis existimatio-
nem integram tueri, & nominis famā præ-
claris curationibus extendere contendit,
remediorum usum minimè intermittat, dū
omnem Luis sobolem radicitus extirpau-
erit, tantiq. ac tam crudelis tyranni omnia
vestigia deleuerit. Quòd si forte, uel cuban-
tis intemperantia, uel exoleti ligni iufirmi-
tate quippiam aliquando renirescat, recur-
ratq. post aliquot menses. aut annos; simu-
latq. hoc deprehensum fuerit; eandem om-
nino sua serim subire curandi rationē, dum
nihil prorsus superfit. neq. igitur dierum

numerus, neq. ligni, & opiatae pondus vten-
 dū certò definiri potest. Recens inquinati
 saepe xv. aut. xx. diebus perfectè liberantur.
 vtuntur ligni pondere sex, septem, octòve
 ad summum librarum: opiatae vnc. iij. aut
 paulo amplius. At qui morbi diuturnitate
 extenuati sunt, doloribus, ac nodosis tur-
 berculis iam obsessi, uix quadraginta, aut
 quinquaginta diebus euadunt. Ligni lib.
 xv. aut xx. aut ultra insumunt; opiatae vnc.
 iij. Qui saepius etiam fuerunt peruncti, om-
 nium difficillime, & uix unquam in totum
 liberantur, duplici de causa: quòd, & ea
 sit hydrargyri vis, & proprietates, vt qui eo
 fuerunt peruncti, aliorum remediorū vires
 uix sentiant: & quòd etiam morbi huius
 causam altius illa in corpus impingāt. Me-
 tuunt, ac verentur nōnuli cūm gracile, & sic
 cum corpus aut, morbi diuturnitate exsan-
 gue & exarefactum occurrit; viribus ne desti-
 tuatur in hac curatione, aut etiam in hædi-
 cam tandem coniiciatur, vel corporis atro-
 phiam: ob idq. parum quid satis esse putāt
 cui vis morbi cedere possit, dum vires re-
 creentur. At certè multorum fide, & experi-
 entia comprobatum est, hac victus observa-
 tione siccos humescere, & macros pingue-
 scere, estq. huius cremoris natura, neminē

destitui ut, sinat. Quare etiā infirmis-
 non minus, sed aliquanto etiam plus dan-
 dum est, quia nihil cum impetu facit, cum
 eius iuuamentum sit paulatim sanare. In
 his tamen, aut nulli, aut parcè mouendi sūt
 sudores, dum vires paulatim huius deco-
 cti beneficio receperint. Interim nisi ulce-
 ra, & vulnera sint, nihil foris illinitur. His
 verò si exigua sint, neq. vnguentum neq. a-
 liud quid imponēdum: sed exspectandū,
 dum extincta mali radice sponte siccescāt.
 Sin altius serpunt, sordidioraq. sunt aqua
 nostra planè diuina bis tēre quotidie ab-
 luantur, carpinatumq. gossypium in ea ma-
 ceratum imponatur vlceris cauo. Hæc non
 modò mirifice deterget, & siccat, serpentēq.
 malignam putredinem arcet, & cohibet, sed
 etiā quidquid in ulceris cauo durū est, pa-
 ulatī maturat, & ī pus deducit vlcus deī car-
 ne replet, & tādē cicatrice obducit, ut mul-
 torū ūguētorū uice meritò usurpari possit.

Luis aliis affectibus implicatæ curatio

C A P V T X I V.

CVRATIONEM Luis Venereæ sim-
 plicis recens, aut nō ita pridem contractæ,

quambreuisfimè licuit, perstrinximus. Nūc cum plures cum ea concurrant, & implicentur morbi; aut iamdiu inueterata est, quænam tenenda curandi methodus, tradendum Lues Venerea morbis quibuscunq. cōponitur, ac complicatur: interdum omnino consentit, atq. congruit; interdum dissentit. Consentit; cū eius curatio aliis quoq. sanandis conducit. aut nihil saltem obest. Dissentit, cū eius curatio alteri incōmodat moramq. adfert. Lui consentiunt Arthritis omnis, & dolores externarum partium omnes à capitis distillatione; intemperies uentriculi, aut iecoris humidior, aut frigidior, hincq. nata obstructio, uel etiam hydrops, epilepsia, uel etiam stupor, paralysis, aliiq. complures ab humida, & frigida causa etiānum præsente contracti. Hos itaq. , & simul cum Lue, & seorsum sanare licet. Cumq. id tentare libet; ab urgentiore semper incipere iubemur, altero tamen, quoad fieri licet minimè neglecto. Dissentiunt febris omnis, intemperies hepatis calidior, & siccior, pfora, lepra, aliaq. omnia scabiei siccæ genera: omnis sanguinis siue ex utero, siue ex ano, siue ex pulmone reiectio, aliiq. affectus complures a calida, & sicca causa etiānum præsente profecti: ho-

rum enim legitima curatio legitimis, & refrigerantibus medicamentis perficitur. quorum usu quoniam Lues fit deterior multo, eius quoque & difficilior, & longior futura est, quæ calidis, & siccis, & ualde attenuantibus remediis perficitur, curatio. Itaque cum horum quispiam acutus, & præceps, ut plenitudo, uel febris ardens Luei complicatur, posthabita, Lue, eius statim debet tentari curatio, iis tamen remediis, quæ quam minimum Luis causam augeant. In connexis enim affectibus urgentiori, uel præpostero ordine in primis est succurrendum: atque in id quod est grauisimum, omni cura, & cogitatione primum incumbendum: siue id ante Luem Veneream, & coeptam, eius curationem partum iam erat, siue recēs, dum legitima tentabatur curatio, interuenerit. Grauisimum porro, est uel quod maximè ægrum in uitæ discrimen adducit; uel de quo is grauisime conqueritur. cuius interdum precibus cedere cogimur. Horum exempla ponenda.

Non ita pridem tonsor me ad viscendū rusticum quendam bene habitum, & quadratum deduxit. qui cum duos iam annos ab inunctione ex hydrargyro, omni dolore uacasset, ac omnino restitutus sibi videre-

tur, in recidiuam tamen incidit, qua duos iam menses crudeliter admodum premebatur. Dolores acerbi tibiae, & brachia media obsidebant, atq. ipsas etiam scapulas, noctu grauius excandescences: sed omnium grauisimi in capitis externa parte figebantur: in qua etiam aliquid circa pericraniū occalluisse plurimis in locis deprehendebatur. fauces quoq. ingens ulcus ad palatibasi iamdiu occupabat sordidum, nihilominus tamen, nec decumbebat, nec sibi fastidio, nec siti premebatur, sed muniis omnibus pro more vacabat; dum superueniente inopinata deglutiendi difficultate, & viribus repente concidentibus in lecto manere coactus est. in quo eū deprehendi languidum cum pulsu frequenti, & celeri, febre teneri, ac maxima difficultate non modò deglutiendi, bibendiq. sed etiam loquendi: nihil interim tumoris foris in faucibus, ut neq. intus in amygdalis apparente. Quis non hic agnoscat periculosam anginā Luis recidiuæ implicitam, omni celeritate accommodatis remediis, Lue etiam neglecta curandam? At imperitus tonsor moræ impatiens, lucro inhians, omnia deglutiendi symptomata ad faucium ulcus pertinere credens, statim me in scio suis seruis inungen-

dum, aut potiùs miserè iugulandum ægrum commisit. Itaq. vnguento proritata fluxione noua, biduo exstinguitur. Haud mitiùs cù aliis multis agitur Lue Venerea correptis si uel febris adsit continua, uel etià grauis morbus aliquis, cuius postponatur curatio.

Familiaris quidam meus annos natus xxxv. quater aut quinquies in anno diris cruciatibus spinam dorsi à scapulis ad finē lumborum obsidentibus, & nonnumquam Ichiade solebat torqueri sine febre, sine ulla spirandi, aut meiendi difficultate, sine uomitione, idq. à maligna quadam distillatione. Luis naturam, qua olim inunctione fuerat curatus, resipiente. Hic cùm sæpius à nobis fuisset his doloribus liberatus, iteratis purgationibus, unguentis, & solis anodynis primùm, deinde resoluentibus, & roborantibus, ac demum recreatis uiribus æstuariis, ac fortibus sicci capiti admotis; recurreretq. nihilominus dolor consuetus; atrocis tandem Chirurgi industriã experiri cogitauit, num fortè horum dolorum radicem penitus eximere posset, ac recidiuæ periculo liberare. Hic dolorem crudelissimum ad lumborum regionem pertinentem nephriticum esse ratus, languidum iam ægrum quatuor iam dies noctesq. in

somnem in balneum præcipitat aquæ dulcis calidioris. ibiq. morari diu iubet. quod ille doloris crudelissimi leniendi spe fretus exequitur: dum resolutis spiritibus, ac defecto præ virium inopia corde, mori se nō sentiret. Rectè quidem hic properabat dolori, vt crudelissimo symptomati vires frangenti corporis gubernatrice, neglecto etiā morbo succurrere. Hoc enim præstabilius, quàm vrgentioris ferocia sinere prosterni ægrotantis vires, quarum gratia curatio instituitur. Nam quamquam sublato morbo symptomata protinus uanescent, neq. usquam possint in corpore sola subsistere, si tamen graua adeò infestaq. sunt, ut periculum sit, ne antequam dematur morbus, violentia, aut perniciæ iugulent; lenienda protinus, ipsaq. medendi methodus inuerienda. At ibi tamen peccatum grauitè est. Est enim terminus numquam prætereūdus medico, qui ex arte generos è contra morbum quempiam pugnare contendit, constitutus, vt tutò medicetur ei cui dolorem mitigat, ut vires custodiat, per ea scilicet. quæ uirium robur tuentur, atq. conseruant symptomata leniendo, quo, & morbo resistere, & curationis spatium sufficere possint. Iam uerò si Lui complicatus dissentaneus

affectus diuturnus, & lentus est, cuius nequeat statim curatio perfici, & à quo etiam num aliquando neglecto minus quàm à Lue impēdeat periculi, eo posthabito lues curanda periculosior, iis tamen remediis, quæ contrario, & dissentienti morbo, quam minimùm obsint. At si æquè grāues, & periculosi existunt, non huic, aut illi prorsus, sed utriq. mediocritate quadam, & remediorum cōtrariorum temperatione eadem opera succurrendum.

Est itaq. nobis occurrat quispiam annorum x x v. Lue Venerea contaminatus, cui corpus sit siccum, & aridum, uariis febribus biliosis obnoxium, uolæ manuum plantaq. pedum impēdiō sæpe caleant: os amore perfusum sit, atq. perpetuò aridum, unde cibi inappetens, & siticulosus euadat. Lue Veneream si quis remediis descriptis curate aggredietur, aliis affectibus neglectis, in certum uitæ discrimen agrum adducet. Etenim manifesta hæc uiscerum intemperies calida, & sicca refrigerari, & humectari postulat, seruato robore: Lues uerò contracta, non nisi attenuantibus, & resoluentibus, quæ omnia ferè siccant, & exalciunt, curari debet. Itaq. summa methodo opus est, quæ eodem tempore remediorum

contrariorum permiftione, utriusq. affectus curationem perficiat; ut incrementi phlegmonæ digerentia remedia reprimentibus permifta adhibemus. Victus instituatur non omnino ficcans, aut tenuis, ut in curatione legitima; fed quodammodo humectans, & refrigerans, in quo per initia loco Guaiaci fola in potu utatur ptifana. In cibo cōuenient non modò pulli columbini, aut gallinacei, aliæve carnes coctu faciles, affæ in fucco oxalidis, aut mali granati, aut aurancii macerata, fed etiã elixæ. atq. etiã interdum ex iis parata forbitiones refrigerantes, aut etiam hordeatum. Æger quoq. non femel tantum die, aut bis, fed ter, quaterve copiofiùs alendus. Soluenda primo ftatim die erit aluus medicamento è Catholico: aut fi magis arrideat, per caffiam fiftulam; aut per apozema aliquod in duos matutinos haufus alternos ex decocto aperiente, incidente, detergente, & refrigerante cōparatū cū Senna, & agarico. Hæc enī omnia quoniam purgando humectant, pariter & refrigerant, idcirco fanè uifcerum ficcitatem, & calorē emendant immodicum, nō tantum quòd humores acres, biliofosq. expurgent; fed etiam propria vi, & infita facultate. Rhabarbarum fola ficcitate noxium

est, multoq. magis, quæcumq. uehementio-
re aliqua siccandi, & exsiccandi vi pol-
lent, vt scamoneum, colocynthis, aloë. Po-
stridie purgationis apozema bis die vsurpā-
dum ad materiæ præparationem paretur.
Repurgato bis aut ter alternis diebus cor-
pore mittēd^o sāguis ē, p plenitudinis, & ui-
riū ratione. Ita. n. nō modò uiscera, totumq.
corp^o refrigeratur; sed plenitudinis etiam
pericula, quæ aliis attenuantibus, resolu-
entibusq. cōcitari facillè possent, declinātur.
Posteaquā viscerū impuritati, & intēperiei
prospectū erit vii. aut vii. diebus, retri-
gerantibus his, & blandè expurgantibus: p-
pria Luis remedia adiungenda sunt. Itaq.
ptisanæ loco decoctum Guaiaci hoc mo-
do præparetur, quo, & in pastu, & extra pa-
stū cūm uolet vtatur. Ad sudores quoq. pro-
mouendos cōcinnetur etiam validius Gua-
iaci decoctum, quod longo usu notauimus
non modo non augere calidam, & siccā vi-
scerū intemperiem, sed ita etiam humecta-
re, ut quauis ratione externuatos, & macros
pinguiore reddat, & omnia symptomata
ab intemperie calida, & sicca hepatis cōtra-
cta demulceat. Quod ī legitima curatione
monuimus. aliuū semper liberā esse oportere;
id in hac corporis cōstitutione maximè

Guaiaci deco-
ctū Sumere
substantia

curandum, obseruandumq. est: neq. committendum, ut quippiam circum hepar aut liene, aut in ipso etiam meseræo indurescat. Tertio igitur quoque die si ea subsistat, aut etiam, si sponte aliquid deponat, quarto tamen quoq. die, si quid in uisceribus iamdiu hærere, uel de quotidiano etiam alimento gigni, cumulariq. existimatur, expurgandum, uel apozematis suprapositi dosi; uel casia fistula; uel Catolico: eodemque die validiore Guaiaci decocto manè saltē abstinendum: nisi in eius vnc. vi. sennæ vnc. s. incoquere uisum fuerit, idq. percolatū loco apozematis usurpare ad utrumq. efficax. Cum iam horum remediorum alternato usu, toto corpore humorum portio maior absumpta dissipataq. fuerit, ac corpus. ad opiatae usum rectè præparatum: balneū paretur aquæ dulcis tepidæ: in quod ingressus æger opiatae iustam quantitatem deglutiat, ac mox Guaiaci decoctum superbibat, ibiq. desideat integram horam. In exitu dein ad sudores pro uiribus excipiendos in lecto se componat. Balneum præterquā quod è corpore sicco sudores copiosiores elicit; partium etiam solidarum omnium nedum uiscerum siccam, & calidā intemperiem si quid aliud emendat, impeditq.

quo

*Balneum
aquæ d. in
gallia.*

quo minùs sudorù eruptione, ac moderate
siccatiù remediòrù vsu, quæ ad curationē re-
liq̃ necessaria sunt, lædi possit. Maximè au-
tē Melācholicis oībus. Lue impeditis cōue-
nit: quos cōstat sicco esse uiscerū, & partiū so-
lidarū tēperamēto, q̃ humectari desiderat.
Id itaq. uel quotidie, uel alternis diebus se-
mel ingredi sicces, & attenuatos, calida, &
sicca, uel alterutra hepatis intēperie affe-
ctos confert. Ad id autem præparētur, qua
ratione iā dixi, p̃seuerētq̃. dū Lues oīno sit
sublata, aut certè quādiu opiata usū erit
necessarius. nisi fortè intermittere aliquot
dies adstantis Medici prudentia aliquādo
censuerit. Quòd si fortè per curationē, iudi-
catione quapiā repugnāte balneū ingredi
nō licuerit; ea certè absoluta, si qua lōgo
remediòrum usu partiū tēperiei labes inu-
sta est; ea tepētis balnei usū ad multos dies
continuato facile delebitur; nisi uel hydro-
pis, uel distillationis cuiusdam cōsuetæ me-
tus abstinēdū exhortetur. Sit autem ut dixi
tepidū ex decocto herbaram refrigeratiū,
& humectantiū cōparatū: in quo, ut neq.
in egressu, sudores nec promoueantur, nec
excipiantur. Conferet tamen ingredientē
sequētis decocti refrigerantis, & uiscera ro-
borantis vnc. vi. ebibere, quamdiu asidēti

G

medico uidebitur. (*Hoc decoctum in neutro
exēplari uideo descriptū, sed medico ad praxim
suā uera arte īstruēto facile erit simile formare*)

Curandi mōdus perfectiss.

C A P V T X V.

IA M uerò si neglecta Lues, aut impfectè
curata tādīu in corpore hāsit, ut nō modò
dolores implacabiles, sed nodos etiā cōplu-
res vel ī tibiis, uel ī capite inuexerit; supra
posita qdē curādi method⁹ tenēda est, sed
cui alia, atq. alia pro laborātium natura, &
symptomātū varietate validiora remedia
accedāt. Duos referā à me restitutos, quorū
imitatione ceteri curari possint.

Dominus de Mesieres, Prior S. Dionysii
à carcere, ānos natus xl. corpore mediocri-
ter carnosio, & bene habito, Lue corrept⁹ Ve-
nerea, seniores statī cōsuluit praeclarā Hui⁹
urbis Medicos, & Chirurgos. Horū oīū com-
muni cōsilio, atq. cōsensu repurgato prius
corpore, ac sāguine misso, hydrargyro accu-
ratè inūgitur. sputatio erūpi vi i. die copio-
sa: tādēq. alius etiā spōte resoluitur. q̄ ani-
mauertētes, qui hūc inungebāt Chirurgi,
breui adeò curatū īgi pollicebātur, ut iā si-
bi restitutus uideretur, eorū nimirū oīū v-

su, quæ ad pfectâp hydragyrû curationē spe-
ctât. Verûm enîuero cûm iâ exactis dieb⁹
viginti, opis nihil asferretur; reuocati in sub-
sidiû Chirurgi, morbi cõtumaciã arguût:
quæ îterdû nisi iterata simili functione cõ-
pesci, aut cohiberi nō possit, ad quos accer-
siti Medici facilè annuût. Itaq. eãdē, sed ta-
mē crudeliore curationē expert⁹ ē: cûm ni-
hilo magis quàm prima leuaretur. calūniã
amoliētes Chirurgi, quosdã esse pposuerūt,
qui licet curatione hac nō modò nō liberē-
tur, sed etiã crudelius multo, q̃ prius cruciē-
tur; exactio tamē ab ea mēse uno, atq; altero
paulatî postea sanescūt, hydrargyro partib.
solidis admisso morbi causã sensî denio-
liēte, superãteq. Quod sibi laborãs salutis
cupid⁹ facilè pluait. Sed cû totos tres men-
ses mussitãs nihilo meliùs haberet; ac mul-
ti præterea scirrhi, ac topi in capite, in os-
se cruriû, humectorû, & brachiorû exorti es-
sēt diris cruciatib⁹ molesti? Chirurgos re-
uocat: qui uno oēs ore curationē p hydrar-
gyrû repetēdã putât. Neq. hi prius finē inū-
ctiōib⁹ imponūt; quã duodecies duob⁹ ānis
eãdē curationē tãto dolore, tãtisq. crucia-
tibus sine ulla ope ppeffus est. Inde siccû a-
deò, & exsãgue corpus euasit, ut in eo nihil
præter aridam cutim, & ossa superesset, ac

το'σκελετο', potius uidetur, quàm uiuum corpus. Tophi interim multi obsederant tibia-
rum, crurium, brachiorum, & capitis ossa di-
ris cruciatibus, qui impedierūt, quo minùs
integro biennio somnū inire potuerit. Hos
Chirurgi alia curandi ratione destituti, cau-
terio aperire cogitāt: ita uirus aliq̃ aperta
cute stillaturum sperātes. Itaq. cū duob⁹
in locis, ubi tophi crudelius affligebāt, nu-
datū ī capite os nigrū cerneretur: ipsū tere-
bello eximūt humoris acrimonia parte iā
īterna exesū, & ueluti terebra oīno pforatū.
at cū ne sic qdē dolores remitterēt; nec
sompnū inire posset; emplastris De Vego cū
duplicato mercurio hominē p mēse uesti-
ūt. Alii uinū Guaiacinū postea p mēse exhi-
bēt: alii etiam balneo ex decocto Guaiaci
mergūt: sed oīa nullo auxilio. Itaq. homi-
nē moribūdū p̃ deplorato deserunt, nulla
ei medicamēta opē allatura professi. Quā
cedo cladis tātæ causam afferēt? Cur hy-
drargyrū, quod Luis alexipharmacū unicū
prædicabāt, hūc atrociter adeò diuexatam
restituere nō potuit? Empiricos credo cu-
rationē instituisse dicēt. At chirurgi erāt
hui⁹ præclaræ urbis celeberrimi, medicorū
etiā multorum adiuti cōsiliis. nec ægrotus
ipse sibi unq̃ defuit. nihil .n. ei unq̃ tā du-

rū,tāq. moleſtum præſcriptum eſt, quod nō dicto citius ſubire uoluerit. Nemo à ſeruis accuratiùs vnquā fuit tractatus. Deniq. nō opes, non ætas, non uires, neq. quidquam aliud illi defuit, quod ad curationem requiri poſſit. Ratum igitur ſit, hydrargyron Luis non eſſe antidotum, ſed Empiricorum inuentum, quod tamquam fucum malo adhibent. neq. à uiris bonis, & reip. ſtudioſis tam fallacem, incertam, atq. adeò crudelem curationem unquam tentari debere. Non multo melius, cūm hæc ſcriberem actum eſt cum huius urbis medico docto quidem, & bene noto, ſed nimis credulo. Hic cum ex impuro concubitu contraxiſſet penis ulcus, ac tandem in Luem Veneream incidiſſet: quinquies crudelem eam curationem fruſtra tentauit. Nodofis tandē tumoribus, & diris cruciatibus in dies inualeſcentibus prorſum contabuit, dum dentibus excidentibus, ac gingiuis putredine abſumptis, crudeliter uitam finierit.

Q V A R A T I O N E R E S T I

T V T V S I L L E S I T.

Cūm aridum corpus lenta etiam febre

cōtabescere uideretur; nisi ē agrū alere eu-
 chymis, & cōcoctu facilibus, cuiusmodi
 sunt pulli gallinacei, columbini, pdices iu-
 niores, dein nitulina caro, & hœdina, hisq. p
 similes, aut etiā prœstātiores. Sīt autem hęc
 ob corporis ariditatem, maciemq. mo-
 dō elixa, modō assa. facilius est enim li-
 quidis impleri; reficiq. quā duriorib.
 Cōueniebat itaq. ex Guaiaci decocto vitu-
 tulina caro cū pullo gallinaceo diu elixata,
 circa finē adiecta oxalide, boragiē, buglossō
 portulaca, & pīpinella. siquidē eorū exp̄ssū
 ius bis die ad vnc. vi. exhibitū, præterq. q
 uires promptissimē erigit, & sēsī instaurat;
 morbi quoq. causā mitigat. ab ea sorbitio-
 ne, quæ octaua quaq. hora exhibebatur, q
 piā assū si poterat, assumebat: tādē pro bel-
 lariis vuas passas, & panē biscoctū. A vino to-
 to curationis decursu abstīnēdū cēsūimus,
 id nimirū verū esse experti, quod iā semel
 admonui, Guaiaci & aliorū alexipharmaco-
 rū beneficio neminē qui vino utatur facilē
 posse restitui. Eius loco Guaiaci decoctum,
 quale in legitima curatione descripsi, tū in
 pastum in siti. extra pastum vsurpabatur:
 cui inter coquendū cornucerviini rasuræ
 vnc. s. addebatur. Manē hora sexta, &
 à prandio hora quarta vnc. vi. sequen-

inu' inu'm
 Guaiaci
 vnc. s. 72.

tis decocti exhauriebat: neq. tamen sudores qui è corpore exsanguis, & præarido nullis præsidiis elici possunt, expectabat: neq. si erumpere potuisset, vires ferendo fuissent.

D E C O C T V M.

Rec. rasuræ Guaiaci interioris nigri, odoriferi, resinacei quart. iij. corticū eiusdē pulverisatorū vnc. j. s. infunde il lib. vi. aquæ tepidæ: fiat decoctū addēdo rad. elenii, polypodii querni, grā. iuniperi, radicū cichorei añ. vnc. i. passularū enucleatarū vnc. i. s. seminū cardui benedicti, radicū tunicæ, tormētillæ añ. vnc. s. pipinellæ, morsus, scabiosæ añ. p. i.

*Directum
cum puris*

Semel ī hebdomade repurgabat sequenti, aut simili medicamento: quod licet languido uideri posset validius paulo: si quis tamē quæ alibi diximus memoria repetat, corpora nēpe quæ hydrargyro fuerūt invicta, duplo validiora medicamēta perferre, nec facile iis commoueri: aliter iudicabit.

(Nec hoc auctoris medicamentum purgans vancisci potui.)

Hæc dum sunt, cataplasmata institui ad scirrhus remolliēdos, discutiendosq. efficacissima huiusmodi.

Rec. sem. sinapi in aceto macerati p horas xx. deī cōtusi vnc. ii. radicū bryoniæ crudæ vnc. ij. radicū sigilli beatæ Mariæ crudi.

*Catapl. u
scirrhus*

vnc. vi. axūgiæ porcinae ueteris oīū æquale
pōd^o: croci vnc. s. malaxētur simul ī formam
cataplasmatī p partib⁹ dolētib⁹ renouet
semel quotidie, & ad multos dies pseueret.

Fiat & emplastrū nostrū, q^o capiti toti qui
dem infideat p tres aut quatuor hebdoma
das, sed ea lege, vt leuetur quotidie semel,
dū totū caput oleo nostro efficacissimo ob
ungatur. renouetur uerò sexto quoq. die.

E M P L A S T R V M.

Rec. sem. sinapi per noctē in aceto mace
rati vnc. ii. piperis, pyrethri, caryophyllorū
añ drac. ii. maceris. drac. i. hellebori nigri,
rad. Ireos Florētinae, hermodactylorum añ.
drac. iii. sem. staphis agriae drac. i. s. gūmi pi
ni & ammoniaci añ drac. i. s. malaxēt simul
cū oleo de euphorbio, addēdo ī fine terebī
thinae. q. s. ut bene cohæreāt omnia, fiat em
plastrū p magdal. extēdatur portio sup alu
tam, pro nodosis tumoribus, aut doloribus
diuturnis capitis à Lue, aut alia causa fri
gida circum pericranium collectis.

O L E V M.

Rec. rad. acori, galangæ, cal. aromatici
añ. drac. iii. nucis moschatae, garyophyll: cin
namomi, piperis utriusq. pyrethri, maceris
añ. drac. s. foliorū siccorū lauendulae, maio
ranae, origani, saluiae, pulegii, mentae, toril-

marini añ p.i. florū āthos, saluīā, lauēdulā,
añ p.s. olei cōmunis lib.i. vel ampli⁹ si uo-
les. aquā uitæ vnc. ix. reponantur omnia
in phiala nitrea, bulliant supra cineres cali-
dos ad aquā cōsūptionē, deīde exprimatur
oleū in torculari ad usū dictū in curatione.

Cūm primum horum remediorum vsu
dolores aliquantum conquiescere cōperūt:
non modò lenta illa febris, quæ hectica pu-
tabatur, euauit; sed corpus cum carne sen-
sim ita uires recepit, ut in lecto sedere pos-
set. Æstuarium tum temporis parari iussi, in
quo tertio quoq. die semel intromitteretur
ac illic federet, quādiu vires facile ferre pos-
sent. sed prius decocti vnc. vi. exhauriebat,
præmissa opiatæ drac. i. Deinde ad ignem
totum corpus oleo nostro calēte inungeba-
tur molli frictione. hoc enim si quid aliud
infestas hydrargyri qualitates uenoso gene-
ri impressas delet, & natium recreat calo-
rem, omnium quæ in nobis sunt functionū
auctore, In æstuario exiguus aliquis sudor
statim eliciebatur: quē imbecillæ vires cūm
sustinere haud possent, aperto æstuarii ostio
ac lectum repetente laborante, statim siste-
re cogebamur. In hanc medendi rationem
dum pertinaciter infisto: ita ægri iacētis ui-
res paullatim recreari in dies visæ sūt; vt tã

*malignum
impugnare
ab Siderone
cum*

dē circa quadragesimū diē certa nobis salutis spes affulgeret. Nā nō modò dolores illi capitis inueterati resolutō humore extinctaq; caussa euanescebāt; paulatīq; scirrhi omnes nodosi dissoluebantur, sed , & quæ cruda, & cinericia initio fuerāt alui excrementa; bene figurata, & rufa reddebātur: simulq; p̄ aquosis, & tenuibus urinis crassiores, & flauiores affuxerūt, ipseq; æger, q̄ duos annos fuerat puigil; noctu aliquātū dormitabat. Hīc pulsus statī meliores euaserunt, & uox initio ita exilis, ut uix obaudiretur, ualidior, ac plenior edebatur. Sed, & seruo, & baculo innixus ad lx. curationis diē corpus erigere cœpit, ac tādē incedere. quo tēpore sudorē satis copiosū semel die p̄ uires elicere licuit, nō in æstuario solū, sed etiā in eius egressu in lecto, nō quidē dieb⁹ cōtinuis, sed triduū interquiescēdo; dū ualidior natura quotidie eorū eruptiones perferre posset. Iā uerò cū corp⁹ initio ossēū, carne iā satis uestitū uideretur sorbitiones, & elixa omnia circūcidimus, assis solis eū cōmittētes, ne (quod in fine aliorū multorū diuturnorū mortuorum nimio potu, aut humidiorum ciborum usu fracto iecoris robore cōtingint) in huius quoq; declinatione, tumor aliquis œdematosus in pedibus

ac tibiis irreperet. Huius enī rudimēta uesperī iā in pedibus cernebātur: cū præsertim aliquātisper stabat, aut incedebat. Sed, & electuar. triūsātaiorū quadruplicato Rheo parari curauimus, cuius tabeliā unā manē bis in hebdomade ad iecoris robur potioni Guaiacinæ præmitteret. Cūque omnis doloris expers fuisset dies iā quindecī, ac bene adeò omnia iā mēbra nutriri videretur, ut paulatim magis, ac magis omnes eius artus corroborarētur, die tādē curationis lxx. Guaiaci decoctum validius aliquot mēses intermittendum, censuimus; siquid interī nō prius exstinctū dolores tuberæve protulisset: nos id uerē nouo tutius faciliusq. remediorū usu repetito exstincturos, roborata nimirum quiete, & natura ferēte. Verēdū enī ne iisdē remediis natura diutius assuefacta, illorū uim tādē non fētiret, aut certē aspernaretur. Neq. uerò hic, ut ī recēter cōtaminatis metuēdū ne interim radices altius morbus agat, reddaturq. difficilior. Immo qui in tā calamitosū corporis statū, aut sua negligentia, aut medicorū inscitia præcipitati sunt, uix umquam nisi in annū iterata curatione modò proposita restituntur. Verū enim uero Guaiaci imbecillius decoctum in ipso etiā interuallo uini

loco prudēter me cōsultore usurpauit, ne uaporē quidē uini admittēs. Mense exacto bellē adeò habere cœpit, ut consueta munia oīa obire posset. Idcirco, & aeri die Februarii xii. se cōmittere cœpit, & quoquo- uersū discurrere, nullis dolorū vestigiis, ne in iis quidē locis ī quib⁹ āte curationē tubera discruciabāt, remanētib⁹. Tātū capite, & artub⁹ grauis sibi uidebatur, & ueluti lassitudine quadā p̄ssus. idq̄ præsertī cū ē sere no ī nubilū, aut pluuiosū cælū mutabāt, & post exercitationes œdemate qdā pedes uesperī dolebāt, sed q̄ manē p̄rs⁹ euanuerat.

Quāq̄ post exactos quatuor mēses neq. dolor, neq. aliud extimescēdū qdq̄ supuenerit, q̄ latētis fermēti suspiciōē vllā mouere posset: uisū est: tamē curationē repetere feliciter antea usurpatā: ut si fortē lentus, crassusq̄. humor aliquis, aliudve Luis fermentum circa perioſtea supererat, prorsus huius remedii continuatione attenuari paulatimq̄ue in sudores resolui posset: simulq̄. malignitas si qua solidis partibus infixā delitesceret, exstingui, atq. ita omnium tuborum, dolorumq̄. causa extirpari, ac funditus euelli. Ingrediebatur porro semel in die æstuariū. inungebatur quoq̄. oleo nostro, in quo æstuario, ut& ab eius egres

su sudores in lecto excipiebat pro viribus. Vespero verò hora quarta sorbebat quidē decoctum, sudores tamen minimè promovebat, nec lectum repetebat. In pastu utroque mediocriter assis omnibus alebatur ac biscocto pane utebatur, quem in hunc modum parari curabam.

Rec. sem. card. benedicti mundati, pim-
pinellæ mundatæ, anisi, & feniculi añ vnc. i.
misceant diligēter cū quātitate sufficiēti pa-
stæ ex optima farina, seu ex qua fiūt panes
civiū Parisiēsiū fermēto adiecto. Deī fiant
panes bene cocti. qui ubi refrixerūt, in tesse-
ras secētur, ac saccharo ī aqua rosata solu-
to abluti ī furno tepido diu siccēt, atq. ita
ad vsū reseruēt. litorū tandē remediorū vsu
salubriter adeò viuit, vt nūq̃ laborasse uide-
ri possit. q̃ De⁹ mētē oīb⁹ idat, vt ita curari
velīt, atq. tā crudeliter fuerīt excarnificati.

Quidam non ita pridē ad me uenit, cui
vltus ingens à penis radice totū imum ven-
trē, & inguina atrociter depascebat, vmbili-
cum etiam supergressum, quod neq. empla-
stris de Vigo cū superaucto Mercurio, neq.
ullis inunctionib. sputationem, & alui fluo-
rem mouētibus coerceri potuerat, adeò in-
terim extenuato corpore, ut qua ossa tege-
rentur, nihil præter cutim superesset. Alius

faucium malignum adeò ulcus, & omnibus remediis ex hydrargyro rebelles gerebat, ut columella iam exesa radice decidisset, exederenturq. omnia tenella narium, & palati ossa. Vterq. curatione supradicta xxiv. diebus conualuit, nullius alterius medicamenti ope, nisi quòd exesa, & ulcerata particula aqua nostra diuina bis, aut ter quotidie admouebatur.

OPIATA ANTIDOTVS ALEXIPHARMACA.

Rec. scordii vnc. s. polij montani, pulegii, praslij albi, origani, calaminthi, hyperici, cœtaurij minoris, stœchados, chamædryos, chamæpityos, spicæ nardi añ. drac. ii. seminũ anisi, sceniculi, petroselini, dauci, silenismõtani, rutæ, ocymũ; hormini, thlaspi, baccarũ lauri, sem. pœoniæ maris añ. drac. i. s. rad. aristolochiæ rot. gentianæ, diptamni, Valerianæ, asari, añ. drac. i. zinziberis, nucis moschata, caryophyll. piperis, croci añ. scrup. iiii. cĩnamomi electi, myrrhæ, castorei, styracis calamitæ añ. dra. iii. mellis boni. q. s. fiat opiata.

AQVA MIRIFICA.

Rec. scordii m. ii. calendulæ, morsus, pimpinellæ, hyperici, betonicæ, maioranæ, buglossæ, scabiosæ, saluiæ, añ. m. i. hyssopi, melif

V E N E R E A

III

fi añ. m. i. s cōtūdātur, & in uase terreo no-
uo ad solē exponātur, adiecta ea aquæ quā
titate, qua omnia bene mergi possint, ita vt
aqua superet. Vbi sex, septēm ve dies in so-
le efferbuerint, exprimere uehēmēter ea o-
portebit: deinde in remanēte humore simi-
les herbas cōtūlas reponere, & rursus soli
exponere ut suprā, dū octo, aut decem dies
efferbuerūt (sed interī semel saltē quotidie
ista moueri debent baculo) ac tum expri-
mere. Deinde in manēte liquore sequentia
miscere. Rec. rad. tunicæ, tormētillæ, sem.
card. benedicti añ. vnc. s. zedoariæ, nucis
moschata, caryophyllorū an. drac. i. macis
drac. s. sem. pipinellæ drac. i. s. croci. drac. i.
Mithridatii opt. lib. i. theriacæ ueteris
vnc. iiii. commista soli exponātur ad 5. aut
6. dies aut amplius in alembico obturato.
Deinde fiat omnium distillatio in uase du-
plici, & seruetur ad usum.


A Q V A D I V I N A A D

V L C E R A.

Rec. sublemati optimi gr. xii. aquæ plan-
taginis vnc. vi. decoque super calidos cine-
res in phiala uitrea ad dimidias, & vtere.

FINIS.

ARGVMENTVM LIBRI ET SINGVLORVM CAPITV M.



CAPVT I.	<i>Luis Venereæ definitio.</i>	pag. 1
II.	<i>Luis Venereæ origo.</i>	8
III.	<i>Luis caussa efficiens ex nonnullorum opinione</i>	11
IV.	<i>Vera Luis causa efficiens,</i>	16
V.	<i>Luis species, signa, & symptomata.</i>	22
VI.	<i>Curatio per hydrargyrum.</i>	29
VII.	<i>Hydrargyri uires.</i>	34
VIII.	<i>Quæ æte Luis curationē obseruāda.</i>	38
IX.	<i>Alia Luis curatio; sed minus pfecta.</i>	62
X.	<i>Guaiaci inuētio, nomē, & descriptio.</i>	64
XI.	<i>Guaiaci uires.</i>	68
XII.	<i>Guaiaci præparatio.</i>	71
XIII.	<i>Curatio per Guaiacum, & ipsius Luis alexipharmacum.</i>	76
XIV.	<i>Luis aliis affectibus implicatæ curatio.</i>	87
XV.	<i>Curandi modus perfectissimum lucu- lento exemplo expressus.</i>	98

